Enrico Borgo* & Carlo Galuppo*

I COLUMBIDAE DEL MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE "G. DORIA" DI GENOVA

(AVES, COLUMBIFORMES)

INTRODUZIONE E METODI

Nell'ambito del più ampio lavoro di ricollocazione delle collezioni ornitologiche del Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria" di Genova (MSNG) si è provveduto al riordino della famiglia Columbidae; durante tale controllo sono stati aggiornati nomenclatoriamente i nomi riportati sui cartellini originali degli esemplari (in massima parte a suo tempo studiati da Tomaso Salvadori) e si è altresì provveduto alla determinazione di una cinquantina di individui rimasti fino ad ora indeterminati o non correttamente identificati.

Per l'ordinamento delle specie si è adottata la classificazione proposta nella 3ª edizione della Check-list degli Uccelli del mondo di Howard & Moore (Dickinson 2003) mentre, per questioni di praticità, le eventuali sottospecie sono elencate in ordine alfabetico.

Di ogni esemplare sono riportati, quando disponibili, i seguenti dati:

- numero di riferimento progressivo del Catalogo d'Entrata (CE) preceduto dalla sigla MSNG;
- sesso: ♂, ♀, ? (indeterminato);
- località di raccolta (stato politico, regione, provincia, località geografica);
- data di cattura (nel caso di differenze tra quanto indicato sul cartellino originale e quanto pubblicato o riportato sul CE si è data la preferenza a quanto riportato sul cartellino);
- nome del raccoglitore o donatore (iniziale del nome proprio, quando conosciuto, e cognome per esteso);

* Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria" - Via Brigata Liguria, 9 - 16121 Genova

- tipo di preparazione; a seconda del caso, sono usate le diciture: alcol, pelle, montato;
- eventuali note e/o citazioni bibliografiche.

Tra parentesi quadre sono riportate le nostre integrazioni o eventuali commenti.

I nomi degli Stati utilizzati all'interno del lavoro sono gli esonimi tratti da "Il nuovissimo Atlante del Touring" (1998). Oltre a questo, per cercare di identificare con la maggior precisione possibile le località di cattura, sono state consultate numerose carte e mappe sia dell'epoca sia moderne, atlanti elettronici disponibili su computer ed anche alcuni siti web dedicati alle ricerche geografiche.

La maggior parte delle specie qui trattate sono ancora abbastanza comuni nei rispettivi areali; per quelle aventi uno status diverso, esso viene evidenziato aggiungendo al di sotto del nome le diciture: EX (*extinct* – estinta), CR (*critical* – situazione critica), EN (*endangered* – in pericolo), VU (*vulnerable* – vulnerabile), NT (*near threatened* – quasi minacciata), come riportato in BirdLife International (2000).

Nella collezione del Museo sono conservati attualmente 1137 esemplari di Columbidae rappresentanti 32 generi, 147 specie e 126 sottospecie.

Sono presenti anche materiali tipici appartenenti a 26 taxa, 23 dei quali sono considerati tuttora validi a livello specifico o sottospecifico (vedi anche Arbocco *et al.* 1978; 1986); per otto specie (le cui combinazioni originali sono: *Jotreron melanospila*, *Jotreron xanthorrhoa*, *Ptilopus richardsii*, *Carpophaga consobrina*, *Carpophaga chalconota*, *Macropygia keyensis*, *Reinwardtoena reinwardtii griseotincta* e *Goura albertisii*) sono state rilevate delle discrepanze rispetto ai due lavori citati, per la spiegazione delle quali si rimanda alla trattazione dei rispettivi taxa.

La determinazione a livello sottospecifico è stata attribuita solo agli esemplari aventi uno stato di conservazione e dei dati tali da permetterla.

OSSERVAZIONI E COMMENTI

Le collezioni qui trattate hanno avuto origine principalmente da viaggi compiuti, tra gli ultimi decenni dell'Ottocento e la prima metà del Novecento, da esploratori e naturalisti legati al Museo di Genova: di particolare importanza sono stati i contributi di O. Beccari, A. A. Bruijn, L. M. D'Albertis, G. Doria, L. Fea, L. Loria ed E. Modigliani dalla zona australo-asiatica, di O. Antinori, C. Citerni, C. Confalonieri, S. Patrizi, V. Ragazzi, E. Ruspoli e ancora O. Beccari e L. Fea da varie regioni africane e di G. Bove (Spedizione Antartica Italiana) dal Sud America.

Per approfondimenti sull'argomento si rimanda comunque ai lavori di Gestro (1928), Capocaccia & Poggi (1982), Violani *et al.* (1979) e Doria *et al.* (2001).

Le collezioni succitate sono state incrementate anche dal trasferimento in Museo, avvenuto negli anni '30 del secolo scorso, delle collezioni dell'ex Museo Zoologico dell'Università di Genova [ex MZU].

L'ordinamento sistematico da noi seguito (Dickinson 2003) assegna alla famiglia Columbidae 42 generi e 308 specie, e quindi i 32 generi compresi in questo catalogo ne rappresentano il 76,2% mentre le 147 specie corrispondono al 47,7%.

Nella Tabella 1 sono indicati gli esemplari provenienti da ciascuno Stato, utilizzando a tale scopo solo i soggetti aventi dati certi di località, che sono 1109 sul totale di 1137: da notare l'enorme sproporzione a favore dell'Indonesia, seguita dalla Papuasia - Nuova Guinea, mentre l'Italia è solo al terzo posto e per di più con un valore dieci volte minore.

Questa particolarità è ben apprezzabile anche nei grafici 1 e 2, nei quali si evidenziano la distribuzione degli esemplari (grafico 1) e quella dei taxa (grafico 2) per regione geografica: la Orientale è la predominante in entrambi i casi, mettendo in risalto una volta di più l'importanza e la consistenza dei materiali raccolti in quei luoghi da persone afferenti a vario titolo al Museo di Genova.

È invece singolare il basso numero di reperti provenienti da Eritrea, Etiopia e Somalia malgrado che, da metà Ottocento, l'area del Mar Rosso e del Corno d'Africa sia stata prima una zona d'influenza e poi una vera e propria colonia italiana.



Grafico 1 - Regioni geografiche di provenienza degli esemplari, in percentuale.



Grafico 2 - Regioni geografiche di provenienza dei taxa, in percentuale.

Probabilmente per spiegare i pochi reperti africani bisogna forse considerare anche l'influenza di altri fattori quali il minor numero di raccoglitori "residenti", al contrario di quanto avveniva nel sudest asiatico: valgono ad esempio i casi di Bruijn e van Musschenbroek, che avevano a loro volta cacciatori e preparatori locali, e dello stesso L. M. D'Albertis, che durante le sue raccolte all'isola Yule era praticamente fermo nella zona e faceva cacce all'intorno; ben diversa era la situazione di spedizioni con lunghi trasferimenti quali, tra le altre, quelle di Bottego o di Ruspoli in Africa.

A tutto ciò si aggiungono due "problemi" che accomunano i colombi in generale ovvero la difficoltà di raccolta e preparazione (perdono facilmente le penne, hanno una pelle molto delicata, ecc.) e la ottima commestibilità, cosa che per chi era impegnato in una spedizione scientifica, magari con viveri limitati, non era certamente da disprezzare; una di queste situazioni è ben descritta da Beccari (1875) con riferimento alla Nuova Guinea: "Ho fatto una speciale attenzione ai colombi, perché sono raramente conservati dai cacciatori di Ternate, essendo troppo difficili da preparare e troppo buoni da mangiare. [...] La *Carpophaga chalconota* mi pare una buona specie; è abbondante ad Hatam, ma non ne ho preparato molti individui per la ragione che essa era la principale risorsa della mia tavola."

È infine da sottolineare la presenza nella collezione di esemplari appartenenti ad alcune specie aventi attualmente uno status "problematico" o addirittura estinte:

- tre *Ectopistes migratorius* (specie estinta);
- due *Columba argentina*, la cui popolazione in natura è stimata in meno di 50 individui (situazione critica);
- un *Didunculus strigirostris*, con una popolazione stimata fra 1000 e 2500 individui (specie in pericolo);
- una *Ducula brenchleyi*, otto *Goura cristata*, dodici *Goura scheepmakeri*, nove *Goura victoria* e nove *Treron capellei* (tutte specie vulnerabili).

Tab. 1 - Stati di provenienza degli esemplari.

Indonesia	678
Papuasia-Nuova Guinea	151
Italia	51
Australia	44
Malaysia	24
Birmania (Myanmar)	19
Eritrea	16
São Tomé e Principe	14
Salomone	11
Etiopia	10
Brasile	8
Libia	8
Argentina	7
Uganda	6
Ecuador	5
Guinea-Bissau	5
Guiana	4
Guinea Equatoriale	4
Messico	3
Nuova Caledonia	3
Tunisia	3
Cile	2

Egitto	2
Figi	2
Filippine	2
India	2
Madagascar	2
Paraguay	2
Réunion	2
Samoa Occidentali	2
Somalia	2
Stati Uniti	2
Yemen	2
Capo Verde	1
Colombia	1
Haiti	1
Martinica	1
Nuova Zelanda	1
Perù	1
Sri Lanka	1
Sudafrica	1
Sudan	1
Suriname	1
Venezuela	1

CATALOGO DELLE SPECIE

Columba livia livia J.F. Gmelin, 1789

MSNG 21815 - ♂; Capo Verde, S. Thiago, Orgãos Grandes; 1.IV.1898; L. Fea; es. a - n° 135; pelle.

MSNG 23749 - ?; Italia, Liguria; montato. Coll. De Negri; [ante 1867].

MSNG 34383 - ?; Italia, Liguria; montato. Ex MZU 1830.

MSNG 46388 - ♂; Italia, Sardegna, Nuoro (NU), Bosa; 13.I.1976; P. Corzino; pelle.

Columba livia schimperi Bonaparte, 1854

MSNG 53908 - ?; Egitto; montato. Ex MZU 2406.

Columba livia var. ***domestica*** J.F. Gmelin, 1789

MSNG 22323 - ♀; Birmania, dintorni di Bhamo; 8.VIII.1885; L. Fea; es. a - n° 82; pelle.

MSNG 34390 - ?; senza dati; montato. Ex Museo Pedagogico Sestri Ponente (GE) n° 5060. Riporta la scritta "Società Tecnica di Ingegneria ed Industria - 4, Via dei Benci - Firenze - Materiale scientifico" [quindi quasi certamente è un soggetto domestico].

MSNG 34857 - ♀; Italia, Liguria, Genova (GE) città; 23.X.1949; G. Mellino; pelle.

MSNG 47011 - ♂; Italia, Liguria, Genova (GE) città; 30.III.1982; R. Poggi; pelle.

MSNG 47408 - ♂; Italia, Liguria, Genova (GE) città; 9.II.1984; V. Raineri; pelle.

MSNG 47452 - ♂; Italia, Liguria, Genova (GE); 16.VIII.1984; V. Ceretti; pelle.

MSNG 47774 - ♀; Italia, Liguria, Genova (GE) città; 23.I.1986; P. Gardella; pelle.

MSNG 47897 - ♂; Italia, Liguria, Genova (GE); 3.VII.1986; M. Bruzzone; pelle. [Esemplare con quattro zampe, proveniente da allevamento].

MSNG 48278 a - ?; Italia, Liguria, Genova (GE) città; VII.1989; R. Poggi; alcol. [Pullus; insieme al 48278 b].

MSNG 48278 b - ?; Italia, Liguria, Genova (GE) città; VII.1989; R. Poggi; alcol. [Pullus; insieme al 48278 a].

MSNG 52077 a - ?; Italia, Liguria, Genova (GE) città; 4.VIII.2004; R. Poggi; alcol. [Pullus; insieme al 52077 b].

MSNG 52077 b - ?; Italia, Liguria, Genova (GE) città; 4.VIII.2004; R. Poggi; alcol. [Pullus; insieme al 52077 a].

MSNG 53906 - ?; Italia, Lombardia; II.1891; P. Magretti; montato. Ex MZU 2411.

MSNG 53907 - ?; montato. Ex MZU 2408.

MSNG 53943 - ♂; Italia, Liguria, Genova (GE) città; 6.IV.2002; R. Poggi; pelle.

MSNG 53944 - ♂; Italia, Liguria, Genova (GE) città; 6.IV.2002; R. Poggi; pelle.

Columba guinea Linnaeus, 1758

MSNG 7419 - ♂; Eritrea, Bogos, Keren; 27.VII.1870; O. Beccari; es. b; pelle.

MSNG 19711 - ?; Etiopia; [IX.1910-V.1911] ricevuto il 6.VI.1911; C. Citerni; pelle.

MSNG 19949 - ?; Etiopia; 1893; E. Ruspoli, II Spedizione Ruspoli; pelle.

MSNG 21303 - ♀; Etiopia, Scioa, Rugghiè; 12.VI.1878; O. Antinori - Spedizione Italiana in Africa Equatoriale; es. d - n° 564; pelle.

Columba albitorques Rüppell, 1837

MSNG 19710 - ?; Etiopia, Auasc; XII.1910; C. Citerni; pelle.

Columba oenas Linnaeus, 1758

MSNG 23750 - ♂; Italia, Liguria, Genova (GE), Voltri; 10.X.1871; L. M. D'Albertis; montato.

MSNG 33024 - ♂; Italia, Liguria, Genova (GE); 26.X.1880; montato. Ex collezione Orsini 238.

MSNG 34389 - ?; Italia, Liguria; montato. Ex MZU 2414 (1832).

MSNG 53909 - ?; Italia, Liguria; montato. Ex MZU 2419 (1833).

Columba palumbus Linnaeus, 1758

MSNG 23751 - ?; Italia, Liguria; montato.

MSNG 43488 - ?; Italia, Liguria, Savona (SV), Spotorno, Monte Treo; X.1970; U. Sapetti; montato.

MSNG 53107 - ?; Italia, Piemonte, Alessandria (AL), Passalacqua; 25.XI.1980; F. E. Dellacasa; pelle.

MSNG 53910 - ?; Italia, Liguria; montato. ex MZU 2412 (1835).

MSNG 53911 - ?; Italia; montato.

MSNG 53946 - ♂; Italia, Piemonte, Alessandria (AL), Quargnento, loc. Giardinetto; 18.IX.2005; E. Iachetti; pelle.

MSNG 53947 - ♂; Italia, Piemonte, Alessandria (AL), San Michele; 7.I.2006; E. Iachetti; pelle.

MSNG 53948 - ♂; Italia, Piemonte, Alessandria (AL), San Michele; 26.XI.2005; E. Iachetti; pelle.

MSNG 53949 - ♀; Italia, Piemonte, Alessandria (AL), San Michele; 8.X.2005; E. Iachetti; pelle.

MSNG 53950 - ♂; Italia, Piemonte, Alessandria (AL), Quargnento, loc. Giardinetto; 18.IX.2005; E. Iachetti; pelle.

MSNG 53951 - ♂; Italia, Piemonte, Alessandria (AL), Quargnento, loc. Giardinetto; 18.IX.2005; E. Iachetti; pelle.

MSNG 53952 - ♀; Italia, Piemonte, Alessandria (AL), San Michele; 5.X.2005; E. Iachetti; pelle.

MSNG 53953 - ♀; Italia, Piemonte, Alessandria (AL), San Michele; 5.X.2005; E. Iachetti; pelle.

MSNG 53954 - ♀; Italia, Piemonte, Alessandria (AL), San Michele; 8.X.2005; E. Iachetti; pelle.

MSNG 53955 - ♂; Italia, Piemonte, Alessandria (AL), Quargnento, loc. Giardinetto; 18.IX.2005; E. Iachetti; pelle.

MSNG 53960 - ?; Italia, Toscana, Pisa (PI), S. Rossore; 10.III.1998; R. Poggi; 6 penne timoniere lato sinistro. [det. E. Borgo, 1998]

Columba arquatrix Temminck, 1808

MSNG 21304 - ♂; Etiopia, Scioa, Scìotalit; 1.I.1880; Spedizione Italiana in Africa Equatoriale; es. f; pelle.

Columba argentina Bonaparte, 1855

Status: CR

MSNG 8625 - ♀; Indonesia, Mentawei [= Mentawai], Si Oban; 19.VII.1894; E. Modigliani; es. d - n° 248; pelle.

MSNG 8626 - ♂; Indonesia, Mentawei [= Mentawai], Si Oban; 19.VII.1894; E. Modigliani; es. e - n° 249; pelle.

Columba janthina Temminck, 1830

Status: NT

MSNG 53904 - ?; montato. Ex MZU 2423 (1851). [det. E. Borgo & C. Galuppo, 2002].

Columba vitiensis Quoy & Gaimard, 1830

MSNG 13267 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Monti Arfak; 7.VII.1875; O. Beccari; es. c; pelle.

MSNG 13268 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Dorei; III.1874; A. A. Bruijn; es. f; pelle.

MSNG 13269 - ♂; Indonesia, Molucche, Piccola Kei, Tual; VIII.1873; O. Beccari; es. k; pelle.

MSNG 13270 - ♂; Indonesia, Molucche, Ternate; 2.III.1875; O. Beccari; es. a; pelle.

MSNG 13271 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Mansinam; 13.IV.1875; A. A. Bruijn; es. e; pelle.

MSNG 13272 - ♂; Indonesia, Molucche, Piccola Kei, Tual; VIII.1873; O. Beccari; es. g - n° 685; pelle.

MSNG 13273 - ♀; Indonesia, Molucche, Piccola Kei, Tual; VIII.1873; O. Beccari; es. j - n° 686; pelle.

Columba vitiensis halmaheira (Bonaparte, 1855)

MSNG 22651 - ?; Salomone, Ugi o San Christobal [= Makira]; IV.1882; J. Stephens - da E. P. Ramsay; pelle. Dal Museo di Sydney (ex A 13336). [det. E. Borgo & C. Galuppo, 2002].

MSNG 23753 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Monti Arfak; 9.VII.1875; O. Beccari; es. b; montato.

MSNG 23961 - ♂; Indonesia, Molucche, Halmahera; montato. Acquistato da G. A. Frank (Amsterdam) nel 1867.

Columba vitiensis hypoenochroa (Gould, 1856)

MSNG 23962 - ?; [Territori francesi d'oltremare], Nuova Caledonia; montato. Acquistato da De Greaux (Parigi) il 22.II.1870.

Columba leucomela Temminck, 1821

MSNG 53905 - ?; Australia; montato. Ex MZU 2402 (1872).

Columba speciosa J.F. Gmelin, 1789

MSNG 53913 - ?; Brasile; montato. Ex MZU 2421 (1868).

Columba picazuro Temminck, 1813

MSNG 53956 - ♂; Argentina, Cordoba, nella pampa; 24.VI.2006; A. Derizio, dono E. Iachetti; pelle. [det. E. Borgo & C. Galuppo, 2006].

Columba maculosa Temminck, 1813

MSNG 53945 - ♂; Argentina, Cordoba, nella pampa; 24.VII.2006; A. Derizio, dono E. Iachetti; pelle. [det. E. Borgo & C. Galuppo, 2006].

Columba araucana Lesson, 1827

MSNG 32596 - ♂; Cile, Toltén; VI.1933; R. Montuoro; es. a; pelle.

MSNG 54190 [ex 32596] - ♀; Cile, Toltén; VI.1933; R. Montuoro; es. b; pelle.

Columba cayennensis Bonnaterre, 1792

MSNG 20525 - ?; Argentina, Misiones; 1883; G. Bove; pelle. [det. E. Borgo & C. Galuppo, 1998].

MSNG 20526 - ♂; Argentina, Misiones, S. Ignazio; XI.1883; G. Bove; pelle. [det. E. Borgo & C. Galuppo, 1998]

Columba plumbea Vieillot, 1818

MSNG 20557 - ?; Colombia, Bogotà; ex coll. G. Doria; pelle. Acquistato da Deyrolle (Parigi) nel 1867.

MSNG 53912 - ?; Brasile; montato. Ex MZU 2416 (1844).

Columba malherbii J. & E. Verreaux, 1851

MSNG 15764 - ♂; São Tomé e Principe, Is. Principe, Bahia do Oeste, 100-200 m; 17.V.1901; L. Fea; es. b - n° 18; pelle.

MSNG 15765 - ♂; São Tomé e Principe, Is. Principe, Roça Infante D. Henrique, 200-300 m; 31.I.1901; L. Fea; es. a - n° 3; pelle.

MSNG 15860 - ♂; São Tomé e Principe, Agua Izé; 7.I.1901; L. Fea; es. a - n° 103; pelle.

MSNG 15898 - ♂; Guinea Equatoriale, Annobon; 20.IV.1902; L. Fea; es. a - n° 17; pelle.

MSNG 15899 - ♂; Guinea Equatoriale, Annobon; 27.IV.1902; L. Fea; es. b - n° 18; pelle.

MSNG 15900 - ♂; Guinea Equatoriale, Annobon; 3.V.1902; L. Fea; es. c - n° 19; pelle.

Columba larvata Temminck, 1809

MSNG 22604 - ♂; Sudafrica, Cafrérie [= parte orientale della Provincia del Capo]; acquistato da Deyrolle (Parigi) nel 1867; pelle.

Columba larvata hypoleuca (Salvadori, 1903)

MSNG 15901 - ♂; Guinea Equatoriale, Annobon; 14.IV.1902; L. Fea; es. a - n° 20; pelle. Olotipo di *Haplopelia hypoleuca* Salvadori, 1903.

Columba larvata principalis (Hartlaub, 1866)

MSNG 15760 - ♂; São Tomé e Principe, Is. Principe, Bahia do Oeste, 100-200 m; 28.V.1901; L. Fea; es. a - n° 33; pelle.

MSNG 15761 - ♂; São Tomé e Principe, Is. Principe, Bahia do Oeste, 100-200 m; 22.V.1901; L. Fea; es. b - n° 19; pelle.

MSNG 15762 - ♀; São Tomé e Principe, Is Principe, Bahia do Oeste, 100-200 m; 22.V.1901; L. Fea; es. c - n° 14; pelle.

MSNG 15763 - ♂; São Tomé e Principe, Is. Principe, Bahia do Oeste, 100-200 m; 24.V.1901; L. Fea; es. d - n° 23; pelle.

Columba larvata simplex (Hartlaub, 1849)

MSNG 15812 - ♂; São Tomé e Principe, Ribeira Palma; 6.VIII.1900; L. Fea; es. a - n° 58; pelle.

Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)

MSNG 7805 - ♂; Tunisia, Nefta, Gerid; 11.V.1873; A. Kerim; pelle.

MSNG 7806 - ♂; Tunisia, Tozer; 17.V.1873; A. Kerim; pelle.

MSNG 23881 - ?; Italia, Liguria; montato.

MSNG 23882 - ♂; Eritrea, Samhar, Assus; 5.IV.1871; O. Antinori; es. a; montato.

MSNG 25160 - ♂; Libia, Oasi di Giarabub; 24.III.1927; C. Confalonieri; es. a; pelle. [det. E. Moltoni].

MSNG 25161 - ♀; Libia, Oasi di Giarabub; 26.III.1927; C. Confalonieri; es. b; solo ala destra. [det. E. Moltoni].

MSNG 31850 - ♂; Libia, Oasi di Augila; 14.IV.1931; S. Patrizi e C. Confalonieri; pelle.

MSNG 31851 - ♂; Libia, Gialo; 16.IV.1931; S. Patrizi e C. Confalonieri; pelle.

MSNG 31852 - ♀; Libia, Oasi di Cufra; VI.1931; S. Patrizi e C. Confalonieri; es. a; pelle.

MSNG 31853 - ♂; Libia, Oasi di Cufra; VI.1931; S. Patrizi e C. Confalonieri; es. b; pelle.

MSNG 31854 - ?; Libia, Oasi di Cufra; VI.1931; S. Patrizi e C. Confalonieri; es. c; pelle.

MSNG 31855 - ?; Libia, Oasi di Cufra; VI.1931; S. Patrizi e C. Confalonieri; es. d; pelle.

MSNG 33103 - ?; Italia, Liguria; [ante 1879]; montato. Ex collezione Orsini n° 239.

MSNG 33176 - ♂; Italia, Liguria, Genova (GE), Quarto; 11.V.1923; V. Carrara; montato.

MSNG 34948 - ♂; Italia, Piemonte, Alessandria (AL), Piovera; 31.VIII.1950; G. C. Doria; pelle.

MSNG 36377 - ?; Italia, Lombardia, Milano (MI), Besate; 19.IX.1956; A. Rossi; pelle.

MSNG 36384 - ?; Italia, Piemonte, Alessandria (AL), Casasco; 17.IX.1956; A. Bastita; pelle.

MSNG 36796 - ♂; Italia, Is. Ponza; 5.XII.1957; Federcaccia; pelle.

MSNG 47328 - ?; Italia, Liguria; montato. Ex Coll. Ist. Tecn. Vittorio Emanuele II (n° 1838) - donato nel 1982.

MSNG 47898 - ?; senza dati; pelle. [det. E. Borgo & C. Galuppo, 2002].

Streptopelia orientalis agricola (Tickell, 1833)

MSNG 22319 - ♀; Birmania, Carin Indipendenti, Tahò 1000-1400 m; 15.II.1888; L. Fea; es. a - n° 762; pelle.

Streptopelia bitorquata (Temminck, 1809)

MSNG 23883 - ?; Indonesia, Giava; montato. Acquistato da G. A. Frank (Amsterdam) [probabilmente nel 1867].

Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838)

MSNG 36716 - ♂; Italia, Lombardia, Milano (MI), Milano; 18.VIII.1957; E. Moltoni; montato.

MSNG 49780 - ?; Italia, Lombardia, Pavia (PV), Castelletto di Branduzzo; 26.II.1989; F. e G. Beretta e C. Violani; alcol.

MSNG 49808 a - ?; Italia, Liguria, Genova (GE), Quezzi; 25.V.1998; C. Galuppo; alcol. Pullus.

MSNG 49808 b - ?; Italia, Liguria, Genova (GE), Quezzi; 25.V.1998; C. Galuppo; alcol. Pullus.

MSNG 53959 - ♂; Italia, Liguria, Genova (GE) città; 3.XI.2003; E. Borgo; pelle.

Streptopelia turtur x ***decaocto***

MSNG 42291 - ?; Italia, Liguria, Genova (GE), Genova; 17.IV.1967; E. Giorgi di Vistarino; pelle. Da cattività.

MSNG 53187 - ?; Italia, Liguria, Genova (GE), Lumarzo; 1972; G. B. Capurro; montato.

Streptopelia "risoria" (Linnaeus, 1758)

MSNG 51995 - ?; Africa orientale; montato. Ex MZU 2429 (1860).

Streptopelia semitorquata (Rüppell, 1837)

MSNG 7422 - ♂; Eritrea, Keren nell'Ansaba; 15.VII.1870; O. Antinori; es. a; pelle.

MSNG 15624 - ♂; Guinea-Bissau, Cassine [= Cacine]; 23.I.1900; L. Fea; es. a - n° 332; pelle.

MSNG 15625 - ?; Guinea-Bissau, Farim; 20.V.1899; L. Fea; es. b - n° 206; pelle.

Streptopelia capicola (Sundewall, 1857)

MSNG 7424 - ♂; Eritrea, Bogos, Keren; 27.VII.1870; O. Beccari; es. a; pelle.

MSNG 20015 - ♀; Eritrea, Assab; 30.V.1884; V. Ragazzi; n° 7; pelle. [det. E. Borgo & C. Galuppo, 2002].

Streptopelia tranquebarica humilis (Temminck, 1824)

MSNG 22317 - ♀; Birmania, Bhamo (Giò-limbià); 9.VIII.1885; L. Fea; es. a - n° 84; pelle.

MSNG 22318 - ♀; Birmania, Cobapò; 12.X.1888; L. Fea; es. a; pelle.

Streptopelia chinensis (Scopoli, 1786)

MSNG 23885 - ?; Indonesia, Java; montato. Acquistata da G. A. Frank (Amsterdam) [probabilmente nel 1867].

MSNG 51496 - ?; Indonesia, Sumatra, Balige; X.1890-III.1891; E. Modigliani; alcol. [det. E. Borgo & C. Galuppo, 2002].

MSNG 51497 - ?; Indonesia, Sumatra, Balige; X.1890-III.1891; E. Modigliani; alcol. [det. E. Borgo & C. Galuppo, 2002].

MSNG 51498 - ?; Indonesia, Sumatra, Balige; X.1890-III.1891; E. Modigliani; alcol. [det. E. Borgo & C. Galuppo, 2002].

MSNG 53932 - ?; Asia orientale; montato. Ex MZU 2424 (1877).

Streptopelia chinensis tigrina (Temminck, 1809)

MSNG 9668 - ♀; Indonesia, Sumatra occ., Kaju Tanam; 30.VIII.1878; O. Beccari; pelle.

MSNG 9669 - ♀; Indonesia, Sumatra occ., Kaju Tanam; 9.IX.1878; O. Beccari; pelle.

MSNG 9670 - ♂; Indonesia, Sumatra occ., Ajer Mantcior; 22.VIII.1878; O. Beccari; pelle.

MSNG 9955 - ?; Indonesia, Sumatra, Siboga; 18.IX.1890; E. Modigliani; es. a - n° 11; pelle.

MSNG 9956 - ♂; Indonesia, Sumatra, Siboga; 19.IX.1890; E. Modigliani; es. b - n° 27; pelle.

MSNG 9957 - ♀; Indonesia, Sumatra, Balige; 16.X.1890; E. Modigliani; es. e - n° 72; pelle.

MSNG 13338 - ?; Indonesia, Molucche, Halmahera; XII.1874; A. A. Bruijn; es. a; pelle.

MSNG 13339 - ?; Indonesia, Molucche, Tidore; XII.1874; A. A. Bruijn; es. c; pelle. [In SALVADORI (1882) e sul CE è indicata come ♀].

MSNG 15559 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; S. C. J. W. van Musschenbroek; pelle. [Introdotta a Celebes].

MSNG 15971 - ?; Indonesia, Is. Timor, Pulo Samau; 22.IV.1889; L. Loria; es. b - n° 69; pelle.

MSNG 19087 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 19088 - ♀; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 22320 - ♂; Birmania, Bhamo; 6.VIII.1885; L. Fea; es. b - n° 80; pelle.

MSNG 22321 - ♀; Birmania, Bhamo; 18.VII.1885; L. Fea; es. d - n° 48; pelle.

MSNG 23884 - ?; Malaysia, Malacca; XII.1877; O. Beccari & E. A. D'Albertis; montato.

MSNG 23886 - ♀; Malaysia, Borneo, Sarawak; 18.II.1867; O. Beccari; montato. Ex Collezione Doria 752.

MSNG 53892 - ♂; Indonesia, Sumatra, Balige; 19.X.1890; E. Modigliani; es. j - n° 180; pelle.

MSNG 53893 - ♂; Indonesia, Sumatra, Balige; 16.X.1890; E. Modigliani; es. c - n° 70; pelle.

MSNG 53894 - ?; Indonesia, Sumatra, Balige; 17.X.1890; E. Modigliani; es. g - n° 85; pelle.

Streptopelia senegalensis (Linnaeus, 1766)

MSNG 7423 - ♀; Eritrea, Bogos, Keren; 27.VII.1870; O. Beccari; es. a; pelle.

MSNG 7807 - ♂; Tunisia, Nefta, Gerid; 5.V.1873; A. Kerim; pelle.

MSNG 21258 - ♂; Egitto, Il Cairo; IV.1859; O. Antinori; pelle.

MSNG 51457 - ?; Eritrea, Keren; 1870; O. Antinori & O. Beccari; alcol. [det. E. Borgo & C. Galuppo, 2002].

Macropygia unchall unchall (Wagler, 1827)

MSNG 9672 - ♂; Indonesia, Sumatra, Monte Singalang; 19.VI.1878; O. Beccari; n° 11; pelle.

MSNG 9962 - ♀; Indonesia, Giava ?; L. M. D'Albertis; pelle. [Probabilmente raccolta nel 1872].

Macropygia amboinensis albicapilla Bonaparte, 1854

MSNG 15557 - ♂; Indonesia, Celebes, Manado; S. C. J. W. van Musschenbroek; pelle.

MSNG 15558 - ♀; Indonesia, Celebes, Manado; S. C. J. W. van Musschenbroek; pelle.

MSNG 19100 - ♂; Indonesia, Celebes sett., Kema; XI.1873; O. Beccari; pelle.

MSNG 19101 - ♂; Indonesia, Celebes, Manado; IV.1875; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 19102 - ♂; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; pelle. [Indicato sul cartellino come ♀].

MSNG 19103 - ♂; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 19104 - ♀; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 19105 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; IV.1875; A. A. Bruijn; pelle. [Probabilmente una giovane ♀].

MSNG 19106 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; pelle. [Probabilmente un giovane ♂].

Macropygia amboinensis albiceps Bonaparte, 1856

MSNG 13331 - ♂; Indonesia, Molucche, Batcian [= Bacan]; 26.XI.1874; O. Beccari; es. a; pelle. [Indicato come ♀ sul cartellino].

MSNG 13332 - ♀; Indonesia, Molucche, Halmahera, Dodinga; 30.XII.1874; O. Beccari; es. h; pelle.

MSNG 13333 - ♂; Indonesia, Molucche, Halmahera; 15.XII.1874; A. A. Bruijn; es. i; pelle. [Indicato come ♀ sul cartellino; in SALVADORI (1882) la località riportata è Dodinga].

MSNG 13334 - ♂; Indonesia, Molucche, Ternate; 30.XI.1874; O. Beccari; es. c; pelle.

MSNG 13335 - ♂; Indonesia, Molucche, Ternate; 24.XI.1874; O. Beccari; es. d; pelle.

MSNG 13336 - ♀; Indonesia, Molucche, Ternate; 20.XI.1874; O. Beccari; es. e; pelle.

MSNG 13337 - ♀; Indonesia, Molucche, Ternate, Acqui [o Aequi] Conora; 26.XI.1874; O. Beccari; es. g; pelle.

Macropygia amboinensis amboinensis (Linnaeus, 1766)

MSNG 13290 - ♂; Indonesia, Molucche, Ambon; 30.XI.1874; O. Beccari; es. a; pelle.

MSNG 13291 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Ambon; 25.XI.1874; O. Beccari; es. c; pelle.

MSNG 13292 - ♂; Indonesia, Molucche, Buru, Kajelie; 24.IX.1875; A. A. Bruijn; es. a; pelle. Sintipo di *Macropygia buruensis* Salvadori, 1878.

MSNG 13293 - ♀; Indonesia, Molucche, Buru, Roeboh; 1.X.1875; A. A. Bruijn; es. b; pelle. Sintipo di *Macropygia buruensis* Salvadori, 1878.

MSNG 13294 - ♀; Indonesia, Molucche, Buru, Kajelie; 25.IX.1875; A. A. Bruijn; es. c; pelle. Sintipo di *Macropygia buruensis* Salvadori, 1878.

MSNG 23889 - ♂; Indonesia, Molucche, Ambon; 25.XI.1874; O. Beccari; es. b; montato.

Macropygia amboinensis cinereiceps Tristram, 1889

MSNG 13295 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, fiume Fly; 31.V.1877; L. M. D'Albertis; es. i^4 - n° 32; pelle.

MSNG 13297 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Misori, Korido; 21.V.1875; O. Beccari; es. a^1; pelle. Sintipo di *Macropygia griseinucha* Salvadori, 1876.

MSNG 13305 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, fiume Fly; 7.VII.1877; L. M. D'Albertis; es. i^2 - n° 587; pelle.

MSNG 13306 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, fiume Fly; 18.VII.1877; L. M. D'Albertis; es. i^3 - n° 329; pelle.

MSNG 13307 - ♀; Papuasia-Nuova Guinea, fiume Fly; 19.VII.1877; L. M. D'Albertis; es. i^5 - n° 343; pelle.

MSNG 13308 - ♀; Papuasia-Nuova Guinea, fiume Fly; 24.VII.1877; L. M. D'Albertis; es. i^6 - n° 367; pelle.

MSNG 13310 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Jobi, Ansus; 7.IV.1875; O. Beccari; es. v; pelle. Sintipo di *Macropygia griseinucha* Salvadori, 1876.

MSNG 13311 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Misori, Korido; 18.V.1875; O. Beccari; es. y; pelle. Sintipo di *Macropygia griseinucha* Salvadori, 1876.

MSNG 13312 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Misori, Korido; 20.V.1875; O. Beccari; es. z; pelle. Sintipo di *Macropygia griseinucha* Salvadori, 1876.

MSNG 16444 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, Moroka; 17.X.1893; L. Loria; es. a - n° 415; pelle.

MSNG 16445 - ♀; Papuasia-Nuova Guinea, Moroka; 25.VII.1893; L. Loria; es. b - n° 207; pelle.

MSNG 16446 - ♀; Papuasia-Nuova Guinea, Moroka; 6.VII.1893; L. Loria; es. c - n° 88; pelle.

MSNG 16447 - ♀; Papuasia-Nuova Guinea, Lagumi; 10.IX.1891; L. Loria; es. d - n° 153; pelle. [Sul cartellino è indicata come ♂ juv].

Macropygia amboinensis doreya Bonaparte, 1854

MSNG 13296 - ♀; Indonesia, Molucche, Aru, Vokan; 14.IV.1873; O. Beccari; es. r - n° 181; pelle.

MSNG 13298 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Andai; VI.1874; A. A. Bruijn; es. a; pelle.

MSNG 13299 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Koffiao; 30.VII.1875; O. Beccari; es. b; pelle.

MSNG 13300 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Dorei; 1.IV.1875; A. A. Bruijn; es. c; pelle.

MSNG 13301 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Has; 28.II.1875; O. Beccari; es. d; pelle.

MSNG 13302 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Ramoi; 7.II.1875; O. Beccari; es. f; pelle.

MSNG 13303 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Warbusi; 27.III.1875; O. Beccari; es. g; pelle.

MSNG 13304 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Batanta; 25.VII.1875; O. Beccari; es. h; pelle.

MSNG 13309 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Dorei; 1.IV.1875; A. A. Bruijn; es. i; pelle.

MSNG 13313 - ♂; Indonesia, Molucche, Aru, Vokan; 15.IV.1873; O. Beccari; es. j - n° 186; pelle.

MSNG 13314 - ♂; Indonesia, Molucche, Aru, Vokan; 31.V.1873; O. Beccari e L. M. D'Albertis; es. m - n° 460; pelle. [Sul cartellino e sul CE viene indicato come ♀].

MSNG 13315 - ♀; Indonesia, Molucche, Aru, Giabu-lengan; 22.IV.1873; O. Beccari; es. n - n° 203; pelle.

MSNG 13316 - ♀; Indonesia, Molucche, Aru, Vokan; 28.V.1873; O. Beccari; es. s - n° 419; pelle.

MSNG 13317 - ♂; Indonesia, Molucche, Aru, Giabu-lengan; 14.V.1873; O. Beccari; es. u - n° 328; pelle.

MSNG 13318 - ♀; Indonesia, Molucche, Aru, Wangel; 23.VII.1873; A. A. Bruijn; es. t; pelle.

Macropygia amboinensis griseinucha Salvadori, 1876

MSNG 13325 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Miosnom; 2.V.1875; O. Beccari; es. a; pelle. Sintipo di *Macropygia griseinucha* Salvadori, 1876.

MSNG 13326 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Miosnom; 30.IV.1875; O. Beccari; es. b; pelle. Sintipo di *Macropygia griseinucha* Salvadori, 1876.

MSNG 13327 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Miosnom; 2.V.1875; O. Beccari; es. c; pelle. Sintipo di *Macropygia griseinucha* Salvadori, 1876.

Macropygia amboinensis keyensis Salvadori, 1876

MSNG 13328 - ♀; Indonesia, Molucche, Grande Kei, Weri;

8.VIII.1873; O. Beccari; es. b - n° 633; pelle. Sintipo di *Macropygia keyensis* Salvadori, 1876.

MSNG 13329 - ♀; Indonesia, Molucche, Grande Kei, Kei Bandan; 28.VII.1873; O. Beccari e L. M. D'Albertis; es. c - n° 586; pelle. Sintipo di *Macropygia keyensis* Salvadori, 1876.

MSNG 13330 - ♀; Indonesia, Molucche, Grande Kei, Kei Ralan; 22.IX.1873; O. Beccari; es. a; pelle. Sintipo di *Macropygia keyensis* Salvadori, 1876.

[In Arbocco *et al.* (1978, 1986) i tre esemplari qui citati sono erroneamente indicati come ♂♂.]

Macropygia amboinensis phasianella (Temminck, 1821)

MSNG 8878 - ♀; Australia, Queensland; L. M. D'Albertis; pelle. [Erroneamente indicata come ♂].

MSNG 8879 - ♀; Australia, Queensland; L. M. D'Albertis; pelle.

MSNG 8880 - ♀; Australia, Queensland, Maryboro Wide Bay; VII.1870; L. M. D'Albertis; pelle.

Macropygia amboinensis sanghirensis Salvadori, 1878

MSNG 9976 - ♀; Indonesia, Is. Sangihe, Petà; IX.1875; A. A. Bruijn; pelle. [det. E. Borgo & C. Galuppo, 2002].

Macropygia emiliana borneensis Robinson & Kloss, 1921

MSNG 51710 - ?; Malaysia, Borneo, Sarawak; 1865; G. Doria & O. Beccari; solo testa a secco. [det. E. Borgo & C. Galuppo, 2002].

MSNG 51711 - ?; Malaysia, Borneo, Sarawak; 1865; G. Doria & O. Beccari; solo testa a secco. [det. E. Borgo & C. Galuppo, 2002].

MSNG 51712 - ?; Malaysia, Borneo, Sarawak; 1865; G. Doria & O. Beccari; solo testa a secco. [det. E. Borgo & C. Galuppo, 2002].

Macropygia emiliana cinnamomea Salvadori, 1892

MSNG 8488 - ♂; Indonesia, Sumatra, Engano [= Enggano],

Bua Bua; 21.V.1891; E. Modigliani; es. b - n° 105; pelle. Sintipo di *Macropygia cinnamomea* Salvadori, 1892.

MSNG 8489 - ♀; Indonesia, Sumatra, Engano [= Enggano], Bua Bua; 30.V.1891; E. Modigliani; es. e - n° 123; pelle. Sintipo di *Macropygia cinnamomea* Salvadori, 1892.

Macropygia emiliana elassa Oberholser, 1912

MSNG 8627 - ♂; Indonesia, Mentawei [= Mentawai], Si Oban; 3.V.1894; E. Modigliani; es. c - n° 136; pelle.

MSNG 8628 - ♀; Indonesia, Mentawei [= Mentawai], Si Oban; 10.V.1894; E. Modigliani; es. h - n° 177; pelle.

MSNG 53883 - ♂; Indonesia, Mentawei [= Mentawai], Sereinu; 22.V.1894; E. Modigliani; es. e - n° 213; pelle.

MSNG 53884 - ?; Indonesia, Mentawei [= Mentawai], Si Oban; senza data [1894]; E. Modigliani; es. a; pelle.

Macropygia emiliana emiliana Bonaparte, 1854

MSNG 23888 - ♀; Indonesia, Giava; senza data ; montato. Acquistato da G. A. Frank (Amsterdam) [probabilmente nel 1867].

Macropygia emiliana modiglianii Salvadori, 1887

MSNG 8112 - ♂; Indonesia, Sumatra, Nias, Lelemboli; 29.VII.1886; E. Modigliani; es. a - n° 124; pelle. Sintipo di *Macropygia modiglianii* Salvadori, 1887 - figurato.

MSNG 8113 - ♀; Indonesia, Sumatra, Nias, Lelemboli; 27.VII.1886; E. Modigliani; es. b - n° 89; pelle. Sintipo di *Macropygia modiglianii* Salvadori, 1887.

Macropygia nigrirostris Salvadori, 1876

MSNG 13321 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Arfak; 4.V.1875; A. A. Bruijn; es. a; pelle. Sintipo di *Macropygia nigrirostris* Salvadori, 1876.

MSNG 13322 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Warbusi; 27.III.1875; O. Beccari; es. b; pelle. Sintipo di *Macropygia nigrirostris* Salvadori, 1876.

MSNG 13323 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, fiume Fly; 7.IX.1877; L. M. D'Albertis; es. c - n° 586; pelle.

MSNG 13324 - ♀; Papuasia-Nuova Guinea, fiume Fly; 14.VIII.1877; L. M. D'Albertis; es. d - n° 461; pelle.

MSNG 16341 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, Igibirei; 13.VIII.1890; L. Loria; es. a - n° 1055; pelle.

MSNG 16342 - ♀; Papuasia-Nuova Guinea, torrente Sayers - Kunikira; 1.VIII.1890; L. Loria; es. b - n° 939; pelle. [Juv., indicata come ♂ sul cartellino].

MSNG 16441 - ♀; Papuasia-Nuova Guinea, Moroka; 10.VIII.1893; L. Loria; es. a - n° 317; pelle.

Macropygia mackinlayi arossi Tristram, 1879

MSNG 22543 - ?; Salomone, Ugi o San Christobal [= Makira]; IV.1882; J. Stephens - da E. P. Ramsay; pelle. Dal Museo di Sydney (ex A 13347).

Macropygia ruficeps assimilis Hume, 1874

MSNG 22324 - ♂; Birmania, Tenasserim, Thagatà; 15.IV.1887; L. Fea; es. a - n° 356; pelle.

Macropygia ruficeps ruficeps (Temminck, 1835)

MSNG 9960 - ♀; Indonesia, Giava, Buitenzorg; 2.II.1872; L. M. D'Albertis; pelle.

MSNG 9961 - ♂; Indonesia, Giava ?; [probabilmente 1872]; L. M. D'Albertis; pelle.

MSNG 23887 - ♂; senza data; montato. [Proviene probabilmente da Giava]; acquistato da G. A. Frank (Amsterdam) nel 1867.

Macropygia ruficeps sumatrana Robinson & Kloss, 1919

MSNG 9673 - ♂; Indonesia, Sumatra, Monte Singalang a Bella Vista; 19.VII.1878; O. Beccari; pelle.

MSNG 9674 - ♀; Indonesia, Sumatra, Monte Singalang a Bella Vista; 17.VII.1878; O. Beccari; n° 158; pelle.

MSNG 9675 - ?; Indonesia, Sumatra, Monte Singalang a Bella Vista; 17.VII.1878; O. Beccari; n° 159; pelle.

MSNG 9676 - ♂; Indonesia, Sumatra, Ajer Mantcior; 14.VIII.1878; O. Beccari; pelle.

MSNG 9677 - ♀; Indonesia, Sumatra, Ajer Mantcior; 6.VIII.1878; O. Beccari; pelle.

MSNG 9783 - ?; Indonesia, Sumatra, Pergambiram; 2.I.1891; E. Modigliani; es. a - n° 427; pelle. [In SALVADORI (1892) la data di cattura è 21.I.1891].

MSNG 9784 - ♂; Indonesia, Sumatra, Pangherang Pisang; 10.III.1891; E. Modigliani; es. b - n° 492; pelle.

Reinwardtoena reinwardtii brevis Peters J.L., 1937

MSNG 13287 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Misori, Sowek; 8.V.1875; O. Beccari; es. c; pelle. [det. E. Borgo & C. Galuppo, 2007].

MSNG 13288 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Misori, Sowek; 14.V.1875; O. Beccari; es. e; pelle. [det. E. Borgo & C. Galuppo, 2007].

MSNG 13289 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Misori, Sowek; 8-14.V.1875; O. Beccari; es. f; pelle. [det. E. Borgo & C. Galuppo, 2007].

MSNG 23891 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Misori, Korido; 20.V.1875; O. Beccari; es. b; montato. [det. E. Borgo & C. Galuppo, 2007].

Reinwardtoena reinwardtii griseotincta (E. Hartert, 1896)

MSNG 13274 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, "Nuova Guinea S."; 6.V.1875; L. M. D'Albertis e R. Tomasinelli; es. o^2 - n° 123;

pelle. [Sul CE: "Costa della baia di Hall"]. Sintipo di *Reinwardtoenas reinwardtii griseotincta* Hartert, 1896.

MSNG 13275 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, Naiabui; IX.1875; L. M. D'Albertis; es. o[3] - n° 548; pelle. Sintipo di *Reinwardtoenas reinwardtii griseotincta* Hartert, 1896.

MSNG 13276 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, fiume Fly, 150 miglia; X.1877; L. M. D'Albertis; es. o[5] - n° 788; pelle. Sintipo di *Reinwardtoenas reinwardtii griseotincta* Hartert, 1896.

[In Arbocco *et al.* (1978, 1986) la data di cattura è erroneamente indicata come 3.XI.1877].

MSNG 13277 - ?; Indonesia, Irian Jaya, Waigeo; senza data; A. A. Bruijn; es. r; pelle. Entrato in collezione nel 1875 – Sintipo di *Reinwardtoenas reinwardtii griseotincta* Hartert, 1896. [Indicato come ♂ sul CE].

MSNG 13278 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Waigeo; I.1874; A. A. Bruijn; es. s; pelle. [La data riportata da Salvadori (1882) è Febbraio 1874, a differenza del cartellino originale] - Sintipo di *Reinwardtoenas reinwardtii griseotincta* Hartert, 1896.

[In Arbocco *et al.* (1978, 1986) la data di cattura è erroneamente indicata come II.1874].

MSNG 13281 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Dorei-Hum; 20.II.1875; O. Beccari; es. g; pelle. Sintipo di *Reinwardtoenas reinwardtii griseotincta* Hartert, 1896.

MSNG 13282 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Andai; 7.IV.1875; O. Beccari; es. n; pelle. Sintipo di *Reinwardtoenas reinwardtii griseotincta* Hartert, 1896.

MSNG 13283 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Dorei; III.1874; A. A. Bruijn; es. o; pelle. Sintipo di *Reinwardtoenas reinwardtii griseotincta* Hartert, 1896.

MSNG 13284 - ♀; Papuasia-Nuova Guinea, fiume Fly; VI.1876; L. M. D'Albertis; es. o [4] - n° 38; pelle. Sintipo di *Reinwardtoenas reinwardtii griseotincta* Hartert, 1896.

MSNG 13285 - ?; Indonesia, Irian Jaya, Batanta; 25.VII.1875; O. Beccari; es. q; pelle. Sintipo di *Reinwardtoenas reinwardtii griseotincta* Hartert, 1896.

MSNG 16574 - ♀; Papuasia-Nuova Guinea, Moroka; 16.VIII.1893; L. Loria; es. a - n° 340; pelle.

Reinwardtoena reinwardtii reinwardtii (Temminck, 1824)

MSNG 13279 - ?; Indonesia, Molucche, Halmahera; VI.1873; A. A. Bruijn; es. x; pelle. [det. E. Borgo & C. Galuppo, 2007].

MSNG 13280 - ?; Indonesia, Molucche, Halmahera, W. Kust [= Costa ovest]; VII.1873; A. A. Bruijn; es. y; pelle. [det. E. Borgo & C. Galuppo, 2007].

MSNG 13286 - ♀; Indonesia, Molucche, Ambon; 10.I.1875; O. Beccari; es. v; pelle. [det. E. Borgo & C. Galuppo, 2007].

MSNG 23890 - ?; Indonesia, Molucche, Ambon; 6.I.1875; O. Beccari; es. t; montato. [det. E. Borgo & C. Galuppo, 2007].

Reinwardtoena crassirostris (Gould, 1856)

Status: NT.

MSNG 22655 - ?; Salomone, Ugi o San Christobal [= Makira]; IV.1882; J. Stephens - da E. P. Ramsay; pelle. Dal Museo di Sydney (ex A 13343).

Turacoena manadensis (Quoy & Gaimard, 1830)

MSNG 15552 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; senza data; S. C. J. W. van Musschenbroek; pelle.

MSNG 15553 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; senza data; S. C. J. W. van Musschenbroek; pelle.

MSNG 19054 - ♀; Indonesia, Celebes, Kandari; V.1874; O. Beccari; pelle.

MSNG 19055 - ♂; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 19056 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 19057 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 19058 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 19059 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 19060 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; IV.1875; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 23752 - ♂; Indonesia, Celebes sett., Kema; XI.1873; O. Beccari; montato.

MSNG 53794 - ♂; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; es. a; pelle.

MSNG 53795 - ♂; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; es. b; pelle.

MSNG 53796 - ♀; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; es. i; pelle.

MSNG 53797 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; es. c; pelle.

MSNG 53798 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; es. d; pelle.

MSNG 53799 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; es. e; pelle.

MSNG 53800 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; es. f; pelle.

MSNG 53801 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; es. g; pelle.

MSNG 53802 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; es. h; pelle.

MSNG 53803 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; es. j; pelle.

MSNG 53804 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; IV.1875; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 53805 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; IV.1875; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 53806 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; senza data [ma molto probabilmente tra VII.1874 e IV.1875]; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 53940 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; montato. Ex MZU 7807.

MSNG 53941 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; montato. Ex MZU 7808.

Turtur chalcospilos (Wagler, 1827)

MSNG 19714 - ?; Etiopia, Burca; 15.I.1911; C. Citerni; pelle.

MSNG 19950 - ?; Etiopia; 1893; E. Ruspoli, II Spedizione Ruspoli; pelle.

MSNG 20070 - ?; Etiopia, Pozzi Sankuràr; 21.II.1896; V. Bottego; pelle. [det. E. Borgo & C. Galuppo, 2002].

MSNG 32804 - ♂; Somalia, Makama (Giuba); VII.1934; S. Patrizi; pelle.

MSNG 53942 - ?; da cattività; A. Filipazzi, dono 5.III.1988; montato.

Turtur afer (Linnaeus, 1766)

MSNG 7565 - ♀; Africa centrale, Aluganja; XI.1882; Emin Pascià, dono E. Dabbene; n° 350; pelle.

MSNG 15602 - ♀; Guinea-Bissau, Bissau; 30.I.1989; L. Fea; es. a - n° 26; pelle.

MSNG 15603 - ♂; Guinea-Bissau, Bolama; 29.VIII.1899; L. Fea; es. b - n° 265; pelle.

Oena capensis (Linnaeus, 1766)

MSNG 7425 - ♂; Yemen, Kursi "isola di contro al porto di Aden"; 26.III.1870; O. Antinori; es. a; pelle.

MSNG 7566 - ♂; Sudan, Makraka; 25.XI.1882; Emin Pascià, dono E. Dabbene; n° 361; pelle.

MSNG 7862 - ?; Somalia, Brava; IV.1913; S. Folchini; pelle.

MSNG 19712 - ♂; Etiopia, Auasc; 28.XII.1910; C. Citerni; pelle.

MSNG 19713 - ♂; Etiopia, Gannale [= Ganale, fiume Giuba]; 15.III.1911; C. Citerni; pelle.

MSNG 20016 - ♂; Eritrea, Assab; 1.IV.1884; V. Ragazzi; pelle. [det. E. Borgo & C. Galuppo, 2002].

MSNG 20017 - ♂; Eritrea, Assab; 21.V.1884; V. Ragazzi; n° 6; pelle.

MSNG 20019 - ♂; Eritrea, Assab; 24.VI.1884; V. Ragazzi; pelle.

MSNG 20020 - ♀; Eritrea, Assab; 24.IV.1884; V. Ragazzi; pelle.

MSNG 23875 - ♂; Yemen, Aden (Isola di Kursi); 24.III.1870; O. Beccari; montato.

MSNG 23876 - ?; Eritrea, Massaua; 1870; O. Beccari; montato.

MSNG 20018 - ♂; Eritrea, Assab; 8.V.1884; V. Ragazzi; pelle.

Chalcophaps indica (Linnaeus, 1758)

MSNG 51636 - ?; Papuasia-Nuova Guinea, fiume Fly; [1876-1877]; L. M. D'Albertis; alcol. [det. E. Borgo & C. Galuppo, 2002].

Chalcophaps indica indica (Linnaeus, 1758)

MSNG 8109 - ♂; Indonesia, Sumatra, Nias, Lelemboli; 29.VII.1886; E. Modigliani; es. a - n° 133; pelle.

MSNG 8490 - ♂; Indonesia, Sumatra, Enggano, Bua Bua; 3.VI.1891; E. Modigliani; es. a - n° 131; pelle.

MSNG 8491 - ♂; Indonesia, Sumatra, Enggano, Bua Bua; 4.VI.1891; E. Modigliani; es. b - n° 132; pelle.

MSNG 9678 - ♂; Indonesia, Sumatra occ., Kaju Tanam; 6.IX.1878; O. Beccari; pelle.

MSNG 13360 - ♀; Indonesia, Molucche, Piccola Kei, Tual; VIII.1873; O. Beccari; es. h - n° 693; pelle.

MSNG 13361 - ♀; Indonesia, Molucche, Piccola Kei, Tual; 20.VIII.1873; O. Beccari; es. i - n° 669; pelle.

MSNG 13364 - ♂; Indonesia, Molucche, Ambon; 24.XII.1874; O. Beccari; es. a; pelle.

MSNG 13365 - ♂; Indonesia, Molucche, Ambon; 8.I.1875; O. Beccari; es. b; pelle.

MSNG 13366 - ♂; Indonesia, Molucche, Tidore; XII.1874; A. A. Bruijn; es. c; pelle.

MSNG 13367 - ♀; Indonesia, Molucche, Buru, Roeboh; 30.IX.1875; A. A. Bruijn; es. k; pelle.

MSNG 13370 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Koffiao; 30.VII.1875; O. Beccari; es. g; pelle.

MSNG 13371 - ♀; Indonesia, Molucche, Ternate; 30.XI.1874; O. Beccari; es. e; pelle.

MSNG 13372 - ♀; Indonesia, Molucche, Ternate; 26.XI.1874; O. Beccari; es. f; pelle.

MSNG 13373 - ♀; Indonesia, Molucche, Buru; 23.XI.1875; A. A. Bruijn; es. j; pelle.

MSNG 19084 - ♀; Indonesia, Celebes, Manado; VIII.1875; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 22322 - ♂; Birmania, Carin Indipendenti, Tahò 1000-1400 m; 25.II.1888; L. Fea; es. a - n° 800; pelle.

MSNG 23871 - ♀; Malaysia, Borneo, Sarawak; 22.XI.1865; G. Doria; n° 422; montato.

MSNG 23873 - ♂; Malaysia, Borneo, Sarawak; 2.XII.1865; G. Doria; n° 452; montato.

MSNG 53902 - ?; Indonesia, Sumatra; montato. Ex MZU 2401.

Chalcophaps indica minima E. Hartert, 1931

MSNG 13368 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Miosnom; 30.IV.1875; O. Beccari; es. h; pelle.

MSNG 13369 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Miosnom; 2.V.1875; O. Beccari; es. i; pelle.

Chalcophaps indica robinsoni E. C. S. Baker, 1928

MSNG 23872 - ♂; [Sri Lanka]; montato. [det. E. Borgo & C. Galuppo, 2002].

Chalcophaps indica rogersi Mathews, 1912

MSNG 13356 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, zona meridionale; 9.VII.1875; L. M. D'Albertis e R. Tomasinelli; es. b - n° 218; pelle.

[In SALVADORI (1882) e sul CE la località è indicata come "costa della Baia di Hall"].

MSNG 13357 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, zona meridionale; 23.V.1875; L. M. D'Albertis e R. Tomasinelli; es. c - n° 174; pelle. [In SALVADORI (1882) e sul CE la località è indicata come "costa della Baia di Hall"].

MSNG 13358 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, zona meridionale, Naiabui; IX.1875; L. M. D'Albertis e R. Tomasinelli; es. f - n° 522; pelle. [In SALVADORI (1882) e sul CE è scritto "Ottobre 1875"].

MSNG 13359 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, isola Yule; XI.1875; L. M. D'Albertis; es. g - n° 677; pelle.

MSNG 13362 - ♂; Australia, Queensland; senza data; L. M. D'Albertis; pelle.

MSNG 13363 - ?; Australia, N. S. Wales; senza data; L. M. D'Albertis; pelle.

MSNG 16219 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, Rigo; 9.VII.1889; L. Loria; es. a - n° 451; pelle.

Chalcophaps indica sandwichensis E. P. Ramsay, 1878

MSNG 23874 - ?; [Territori francesi d'oltremare], Nuova Caledonia; acquistato da De Greaux (Parigi) il 22.II.1870. Montato.

MSNG 53903 - ?; montato. Ex MZU 2446 (1854). [det. E. Borgo & C. Galuppo, 2002].

Chalcophaps indica timorensis Bonaparte, 1856

MSNG 15975 - ♀; Indonesia, Is. Timor, Pulo Samau; 22.IV.1889; L. Loria; es. a - n° 68; pelle.

Chalcophaps stephani Pucheran, 1853

MSNG 13374 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Dorei (Pulo Semò); 17.VII.1875; O. Beccari; es. c; pelle.

MSNG 13375 - ♂; Indonesia, Molucche, Batanta; 26.VII.1875; O. Beccari; es. e; pelle.

MSNG 13376 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Batanta; VII.1875; A. A. Bruijn; es. f; pelle.

MSNG 13377 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Batanta; VII.1875; A. A. Bruijn; es. g; pelle. [Indicato come ♀ sul cartellino].

MSNG 13378 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Batanta; VII.1875; A. A. Bruijn; es. q; pelle.

MSNG 13379 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Jobi, Ansus; senza data; A. A. Bruijn; es. h; pelle.

MSNG 13380 - ♂; Indonesia, Molucche, Grande Kei, Weri; VIII.1873; O. Beccari; es. i - n° 631; pelle.

MSNG 13381 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, fiume Fly; 15.VIII.1877; L. M. D'Albertis; es. i^2 - n° 468; pelle.

MSNG 13382 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Andai; 22.V.1875; O. Beccari; es. j; pelle.

MSNG 13383 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Dorei; 15.IV.1875; A. A. Bruijn; es. l; pelle.

MSNG 13384 - ?; Indonesia, Irian Jaya, Dorei; senza data; A. A. Bruijn; es. r; pelle. [Indicato come ♀ in SALVADORI (1882) e sul CE].

MSNG 13385 - ♂; Indonesia, Molucche, Aru, Giabu-lengan; 25.IV.1873; O. Beccari; es. s - n° 212; pelle.

MSNG 13386 - ♀; Indonesia, Molucche, Aru, Vokan; 1.IV.1873; O. Beccari; es. t - n° 123; pelle.

MSNG 13387 - ♂; Indonesia, Molucche, Aru, Giabu-lengan; 28.IX.1873; O. Beccari; es. u - n° 215; pelle.

MSNG 13388 - ♀; Indonesia, Molucche, Aru, Vokan; 8.IV.1873; O. Beccari; es. v - n° 152; pelle.

MSNG 13389 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, meridionale, costa della baia di Hall; 7.V.1875; L. M. D'Albertis e R. Tomasinelli; es. r bis - n° 130; pelle.

MSNG 19085 - ♂; Indonesia, Celebes, Manado; IV.1875; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 19086 - ♂; Indonesia, Celebes, Manado; XII.1874; A. A. Bruijn; pelle.

Henicophaps albifrons G. R. Gray, 1862

MSNG 16350 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, Igibirei; 30.VII.1890; L. Loria; es. a - n° 921; pelle.

MSNG 16594 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, Hughibagu; 25.VIII.1891; L. Loria; es. a - n° 122; pelle.

MSNG 23870 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Monti Arfak, Profi 3400 ft.; 11.VII.1875; O. Beccari; es. f; montato.

Henicophaps albifrons albifrons G. R. Gray, 1862

MSNG 13399 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Warbusi; 25.III.1875; O. Beccari; es. d; pelle.

MSNG 13400 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Warbusi; 25.III.1875; O. Beccari; es. e; pelle.

MSNG 13401 - ?; Indonesia, Irian Jaya, Warbusi; 25.III.1875; O. Beccari; es. l; pelle.

MSNG 13402 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, Naiabui; IX.1875; L. M. D'Albertis e R. Tomasinelli; es. f^2 - n° 643; pelle.

MSNG 13403 - ♀; Papuasia-Nuova Guinea, fiume Fly; 3.VII.1877; L. M. D'Albertis; es. f^8 - n° 264; pelle.

MSNG 13404 - ?; Indonesia, Irian Jaya, Salawati, Waiar [= Waiyaar]; 22.VII.1875; O. Beccari; es. h; pelle.

MSNG 13405 - ?; Indonesia, Irian Jaya, Jobi, Ansus; senza data; A. A. Bruijn; es. j; pelle. [In SALVADORI (1882) e sul CE è indicato come ♀].

MSNG 13406 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Andai; V.1874; A. A. Bruijn; es. c; pelle.

Henicophaps albifrons schlegeli (Rosenberg, 1866)

MSNG 13407 - ♂; Indonesia, Molucche, Aru, Lutor; 23.VI.1873; O. Beccari; es. k - n° 528; pelle.

Phaps chalcoptera (Latham, 1790)

MSNG 8881 - ♂; Australia, Queensland, Burnett River, Gayndah; X.1870; L. M. D'Albertis; n° 787; pelle.

MSNG 53928 - ?; Australia, New South Wales; montato. Ex MZU 2439 (1852).

Phaps elegans (Temminck, 1809)

MSNG 8882 - ♂; Australia; senza data; L. M. D'Albertis; pelle.

MSNG 53929 - ?; Australia; montato. Ex MZU 2438 (1843).

Ocyphaps lophotes (Temminck, 1822)

MSNG 8883 - ?; Australia, Western Australia; senza data; L. M. D'Albertis; pelle.

MSNG 51991 - ?; Australia, S.[Sud ?]; montato. Ex MZU 2444 (1841).

Geophaps plumifera ferruginea (Gould, 1865)

MSNG 53874 - ♂; Australia, Western Australia, Mooka Stn. - Kennedy Ranges; 25.XI.1970; CSIRO, Canberra (ex 12958); pelle.

MSNG 53875 - ♀; Australia, Western Australia, Cokeraga River - Chichester Range; 12.IV.1970; CSIRO, Canberra (ex 11944); pelle.

Geophaps plumifera plumifera Gould, 1842

MSNG 8886 - ?; Australia; 22.I.1902; D. Schiavetti; pelle. Esemplare morto in schiavitù.

MSNG 27284 - ?; Australia; 22.I.1902; D. Schiavetti; montato. Ex MZU 2445.

MSNG 53876 - ♀; Australia, Northern Territory, Camfield Stn.; 18.X.1970; CSIRO, Canberra (ex 12851); pelle.

MSNG 53877 - ♀; Australia, Northern Territory, Undoolya Gap, Alice Springs; 21.III.1969; CSIRO, Canberra (ex 5490); pelle.

MSNG 53878 - ♂; Australia, Northern Territory, Truking Yards - 1 mile W. of Alice Springs; 9.IX.1967; CSIRO, Canberra (ex 5978); pelle.

MSNG 53879 - ♂; Australia, Western Australia, Buttons Gap; 8.V.1970; CSIRO, Canberra (ex 12103); pelle.

Geophaps scripta (Temminck, 1821)

MSNG 53880 - ♂; Australia, Northern Queensland, Mt. Mulligan; 14.XII.1970; CSIRO, Canberra (ex 12789); pelle.

Geophaps smithii (Jardine & Selby, 1830)

Status: NT.

MSNG 53881 - ♂; Australia, Northern Territory, Darwin + Katharine district, Muirella Park (2 miles West); 7.XI.1972; CSIRO, Canberra (ex 15402); pelle.

MSNG 53882 - ♀; Australia, Northern Territory, Darwin + Katharine district, Muirella Park (2 miles West); 7.XI.1972; CSIRO, Canberra (ex 15418); pelle.

Trugon terrestris G. R. Gray, 1849

MSNG 13408 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, fiume Fly; 1.XI.1877; L. M. D'Albertis; es. f^2 - n° 768; pelle.

MSNG 13409 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Salawati, Waiar [= Waiyaar]; 22.VII.1875; O. Beccari; es. i; pelle.

MSNG 23864 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Warbusi; 28.III.1875; O. Beccari; es. d; montato. [In SALVADORI (1882) il giorno è 23].

MSNG 23865 - ♂; Indonesia, Salawati, Waiar [= Waiyaar]; 23.VII.1875; O. Beccari; es. g; montato.

MSNG 51617 - ?; Indonesia, Irian Jaya; [1872–1873]; L. M. D'Albertis; alcol. [det. E. Borgo & C. Galuppo, 2002].

Leucosarcia melanoleuca (Latham, 1802)

MSNG 8828 - ♂; Australia; senza data; L. M. D'Albertis; pelle.

MSNG 8829 - ♀; Australia, Queensland; senza data; L. M. D'Albertis; pelle.

Geopelia cuneata (Latham, 1802)

MSNG 53958 - ♂; Australia; 28.XI.2006; C. Galuppo; pelle. Da cattività.

Geopelia striata (Linnaeus, 1766)

MSNG 9671 - ♀; Indonesia, Sumatra occ., Kaju Tanam; 9.IX.1878; O. Beccari; pelle.

MSNG 15906 - ?; Indonesia, Giava; 1878; G. B. Ferrari; pelle.

MSNG 15907 - ?; Indonesia, Giava; 1878; G. B. Ferrari; pelle.

MSNG 15908 - ?; Indonesia, Giava; 1878; G. B. Ferrari; pelle.

MSNG 23877 - ♀; [Territori francesi d'oltremare], Is. Réunion; 2.II.1865; n° 13; montato. Acquistato da G. A. Frank (Amsterdam) nel 1867 - Viaggio Pollen e Van Dam 1865. [Definita come "introdotta dalle Indie nelle isole Mauritius e Bourbon" da SCHLEGEL & POLLEN (1868); citata come " più comune a Réunion che in Madagascar" da SCHLEGEL (1866). La specie vive nel SE asiatico].

MSNG 23878 - ♂; [Territori francesi d'oltremare], Is. Réunion; 13.III.1865; montato. Acquistata da G. A. Frank (Amsterdam) nel 1867 - Viaggio Pollen e Van Dam 1865. [vedi es. precedente].

MSNG 23879 - ♀; montato. [Prob. acquistato da Frank]. [det. E. Borgo & C. Galuppo, 2002].

MSNG 23880 - ♂; senza dati; montato.

MSNG 53873 - ♀; Indonesia, Sumatra occ., Kaju Tanam; 9.IX.1878; O. Beccari; pelle.

MSNG 53921 - ?; Madagascar; montato. Ex MZU 2436 (1857). [det. E. Borgo & C. Galuppo, 2002].

Geopelia placida Gould, 1844

MSNG 8889 - ♂; Australia, New South Wales, Grafton, Clarence River; VII.1873; L. M. D'Albertis; pelle.

MSNG 13345 - ♀; Papuasia-Nuova Guinea, Baia di Hall; 7.XII.1875; L. M. D'Albertis e R. Tomasinelli; es. a - n° 307; pelle.

MSNG 13346 - ♀; Papuasia-Nuova Guinea, Naiabui; VIII.1875; L. M. D'Albertis; es. b - n° 396; pelle.

MSNG 13347 - ?; Australia, Somerset; senza data; L. M. D'Albertis e R. Tomasinelli; pelle.

MSNG 16214 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, Port Moresby; 20.VI.1889; L. Loria; es. e - n° 284; pelle.

MSNG 16215 - ♀; Papuasia-Nuova Guinea, Port Moresby; 20.VI.1889; L. Loria; es. g - n° 281; pelle.

MSNG 16216 - ? ♀; Papuasia-Nuova Guinea, Port Moresby; 27.VI.1889; L. Loria; es. h - n° 327; pelle.

MSNG 16343 - ? ♀; Papuasia-Nuova Guinea, Port Moresby; 20.IV.1890; L. Loria; es. a - n° 832; pelle.

MSNG 51677 - ?; Australia, Queensland, Somerset; [27. XII.1874-3.V.1877]; L. M. D'Albertis; solo testa in alcol. [det. E. Borgo & C. Galuppo, 2002].

MSNG 51678 - ?; Australia, Queensland, Somerset; [27. XII.1874-3.V.1877]; L. M. D'Albertis; solo testa in alcol. [det. E. Borgo & C. Galuppo, 2002].

MSNG 51679 - ?; Australia, Queensland, Somerset; [27. XII.1874-3.V.1877]; L. M. D'Albertis; solo testa in alcol. [det. E. Borgo & C. Galuppo, 2002].

MSNG 53871 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, Port Moresby; 27.VI.1889; L. Loria; es. f - n° 381; pelle.

MSNG 53872 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, Central District, West Waigani; 13.III.1969; CSIRO, Canberra (ex 9644); pelle.

Geopelia maugei (Temminck, 1809)

MSNG 13348 - ♂; Indonesia, Molucche, Piccola Kei, Tual; VIII.1873; O. Beccari; es. a; pelle.

MSNG 13349 - ♀; Indonesia, Molucche, Grande Kei, Kei Bandan; 15.VIII.1873; O. Beccari; es. b - n° 645; pelle.

MSNG 15972 - ♂; Indonesia, Is. Timor, Pulo Samau; 20.IV.1889; L. Loria; es. c - n° 60; pelle.

MSNG 15973 - ♂; Indonesia, Is. Timor, Pulo Samau; 22.IV.1889; L. Loria; es. e - n° 71; pelle.

MSNG 15974 - ♂; Indonesia, Is. Timor, Cupang; 23.IV.1889; L. Loria; es. f - n° 81; pelle.

MSNG 53813 - ♂; Indonesia, Is. Timor, Cupang; 17.IV.1889; L. Loria; es. a - n° 33; pelle.

MSNG 53814 - ♂; Indonesia, Is. Timor, Cupang; 17.IV.1889; L. Loria; es. b - n° 37; pelle.

Geopelia humeralis (Temminck, 1821)

MSNG 53920 - ?; montato. Ex MZU 2427 (1858). [det. E. Borgo & C. Galuppo, 2002].

Geopelia humeralis gregalis Bangs & J. L. Peters, 1926

MSNG 13340 - ♀; Papuasia-Nuova Guinea, isola Yule; 1.IV.1875; L. M. D'Albertis e R. Tomasinelli; es. b - n° 6; pelle.

MSNG 13343 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, isola Yule; IX.1875; L. M. D'Albertis; es. a - n° 680; pelle.

MSNG 13344 - ♀; Papuasia-Nuova Guinea, meridionale, Costa della Baia di Hall; 19.IV.1875; L. M. D'Albertis e R. Tomasinelli; es. c - n° 54; pelle.

MSNG 16217 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, Port Moresby; 17.VI.1889; L. Loria; es. a - n° 230; pelle.

MSNG 16442 - ?; Papuasia-Nuova Guinea, Kapa-Kapa; 28.V.1891; L. Loria; es. b - n° 46; pelle.

MSNG 53870 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, Central District, Lea Lea; 20.III.1969; CSIRO, Canberra (ex 9825); pelle.

Geopelia humeralis inexpectata Mathews, 1912

MSNG 13341 - ♂; Australia, Somerset; 13.I.1875; L. M. D'Albertis e R. Tomasinelli; n° 23; pelle.

MSNG 13342 - ♂; Australia, Somerset; 22.I.1875; L. M. D'Albertis e R. Tomasinelli; n° 36; pelle.

Ectopistes migratorius (Linnaeus, 1766)

Status: EX

MSNG 1667 - ♀; Stati Uniti, orientali; montato. «Pelle montata avuta in cambio dal Museo della R. Università di Genova (Prof. C. Parona) il 17 Luglio 1913.»

MSNG 27282 - ♂; Nord America; montato. Ex MZU 2418 (1867).

MSNG 27283 - ♀; Nord America; montato. Ex MZU 2419.

Zenaida macroura carolinensis (Linnaeus, 1766)

MSNG 39166 - ♂; Stati Uniti, New York, Shelter Island; 25.IV.1902; W. W. Worthington; pelle. Ex collezione J. Dwight Jr. 8140; ex AMNH 359771.

Zenaida macroura marginella (Woodhouse, 1852)

MSNG 20193 - ?; Messico; senza data; G. Doria; pelle. Acquistato da Deyrolle (Parigi) nel 1867. [det. E. Borgo & C. Galuppo, 2002].

Zenaida auriculata (Des Murs, 1847)

MSNG 20449 - ♂; Argentina, Chubut, Rio Chico; senza data; pelle. Da C. H. C. Burmeister, dono VII.1890.

MSNG 21413 - ♂; Argentina, Terra del Fuoco, Isola degli Stati, Penguin Rookery; 20.II.1882; Spedizione Antartica Italiana; pelle.

MSNG 31500 - ?; Paraguay; senza data; V. Carrara, dono 1926; pelle.

Zenaida auriculata hypoleuca (Bonaparte, 1855)

MSNG 35739 - ♂; Ecuador, Cuenca; [1895-1898]; E. Festa; n° 279; pelle. Dono prof. E. Tortonese.

Zenaida aurita zenaida (Bonaparte, 1825)

MSNG 20505 - ?; Haiti, Port-au-Prince; 1894; L. Costella, Console d'Italia ad Haiti; pelle.

Columbina squammata (Lesson, 1831)

MSNG 51992 - ?; Brasile, Bahia; montato. Ex MZU 2431 (1861).

Columbina passerina albivitta (Bonaparte, 1855)

MSNG 47060 - ♂; Venezuela, Caracas; 29.VII.1980; G. Boano; pelle. [det. G. Boano].

Columbina passerina griseola Spix, 1825

MSNG 20342 - ?; Brasile; senza data; G. Doria; pelle. Acquistato da Deyrolle (Parigi) nel 1867.

MSNG 31492 - ?; [Territori francesi d'oltremare], Guiana, Cajenna; 1928; M. Fumagalli; pelle.

MSNG 31493 - ?; [Territori francesi d'oltremare], Guiana, Cajenna; 1928; M. Fumagalli; pelle.

Columbina buckleyi (P. L. Sclater & Salvin, 1877)

MSNG 35761 - ♂; Ecuador, Vinces; [1895-1898]; E. Festa; pelle. Dono prof. E. Tortonese.

Columbina talpacoti (Temminck, 1810)

MSNG 20475 - ♂; Paraguay; senza data; pelle. Acquistato da Deyrolle (Parigi).

MSNG 31494 - ?; [Territori francesi d'oltremare], Guiana, Cajenna; 1928; M. Fumagalli; pelle.

MSNG 31495 - ?; [Territori francesi d'oltremare], Guiana, Cajenna; 1928; M. Fumagalli; pelle.

MSNG 36832 - ? ♀; Messico; XI.1957; Ist. Salesiano di Torino; pelle.

MSNG 53915 - ♀; Brasile; montato. Ex MZU 2434 (1865).

MSNG 53916 - ♂; Brasile; montato. Ex MZU 2432 (1864).

MSNG 53917 - ♂; Brasile; montato. Ex MZU 2433 (1863).

Columbina picui (Temminck, 1813)

MSNG 21466 - ?; Argentina, Buenos Aires; XI.1881; Spedizione Antartica Italiana; pelle.

MSNG 53914 - ?; montato. Ex MZU 2437 (1871). [det. E. Borgo & C. Galuppo, 2002].

Columbina cruziana (Prévost, 1842)

MSNG 53957 - ♂; Perù; 1998; C. Galuppo; pelle. [det. E. Borgo & C. Galuppo, 2003].

Leptotila verreauxi angelica Bangs & Penard, 1922

MSNG 20192 - ?; Messico; senza data; G. Doria; pelle. Acquistato da Deyrolle (Parigi) nel 1867.

Leptotila rufaxilla (Richard & Bernard, 1792)

MSNG 53925 - ?; montato. Ex MZU 2441 (1874) 723.

MSNG 53926 - ?; Guiana; montato. Ex MZU 2442 (1876).

Leptotila rufaxilla bahiae (Berlepsch, 1885)

MSNG 53924 - ?; Brasile, Bahia; montato. Ex MZU 2440 (81).

Geotrygon violacea (Temminck, 1809)

MSNG 53923 - ?; [Suriname] Guiana; montato. Ex MZU 2443 (1875). [det. E. Borgo & C. Galuppo, 2002].

Geotrygon montana (Linnaeus, 1758)

MSNG 27711 - ♂; Ecuador; senza data; V. Carbone, 1924; pelle.

MSNG 27712 - ♀; Ecuador; senza data; V. Carbone, 1924; pelle.

MSNG 35762 - ♀; Ecuador, Foreste del Rio Peripa; [1895-1898]; E. Festa; pelle. Dono prof. E. Tortonese.

MSNG 53922 - ?; [Territori francesi d'oltremare], Martinica; montato. Ex MZU 2417. [det. E. Borgo & C. Galuppo, 2002].

Caloenas nicobarica (Linnaeus, 1758)

Status: NT

MSNG 13411 - ?; Indonesia, Molucche, Halmahera; 1873; O. Beccari; es. a; pelle.

MSNG 13412 - ?; Indonesia, Molucche, Halmahera; 1873; A. A. Bruijn; es. b; pelle.

MSNG 13413 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Sorong, Pulo Karantom; 4.VII.1875; O. Beccari; es. f; pelle.

MSNG 13414 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Mafor; 30.V.1875; O. Beccari; es. g; pelle.

MSNG 13415 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Mafor; 26-30.V.1875; O. Beccari; es. h; pelle.

MSNG 13416 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Jobi, Ansus; 17.IV.1875; O. Beccari; es. i; pelle.

MSNG 13417 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Jobi, Ansus; 17.IV.1875; O. Beccari; es. j; pelle.

MSNG 13418 - ?; Indonesia, Irian Jaya, Dorei; senza data; A. A. Bruijn; es. k; pelle.

Gallicolumba luzonica (Scopoli, 1786)

Status: NT

MSNG 23869 - ?; [Filippine]; senza data; G. Gaggino; montato. [det. E. Borgo & C. Galuppo, 2002]. [La località di provenienza indicata sul cartellino, "Mindanao", è probabilmente quella d'acquisto dato che la specie non vive in tale isola ma in quelle di Luzon e Polillo].

Gallicolumba rufigula alaris Rand, 1941

MSNG 13354 - ♀; Papuasia-Nuova Guinea, fiume Fly; VI.1876; L. M. D'Albertis; es. b - n° 39; pelle.

MSNG 13355 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, fiume Fly; 2.VII.1877; L. M. D'Albertis; es. c - n° 260; pelle.

MSNG 16443 - ♀; Papuasia-Nuova Guinea, Moroka; 4.VII.1893; L. Loria; es. a - n° 78; pelle.

Gallicolumba rufigula helviventris (Rosenberg, 1866)

MSNG 23867 - ♂; Indonesia, Molucche, Aru, Giabu-lengan; 28.IV.1873; O. Beccari; n° 221; montato.

Gallicolumba rufigula rufigula (Pucheran, 1853)

MSNG 13350 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Andai; VI.1874; A. A. Bruijn; es. g; pelle.

MSNG 13351 - ?; Indonesia, Irian Jaya, Andai; VI.1874; A. A. Bruijn; es. i; pelle.

MSNG 13352 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Hatam; 26.VI.1875; O. Beccari; es. b; pelle.

MSNG 13353 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Jobi, Ansus; 4.V.1875; A. A. Bruijn; es. d - n° 1; pelle.

MSNG 23868 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Andai; 15.VI.1875; O. Beccari; es. a; montato.

Gallicolumba tristigmata (Bonaparte, 1855)

MSNG 19072 - ?; Indonesia, Celebes, Gorontalo; 1875; Riedel; pelle.

Gallicolumba jobiensis (A. B. Meyer, 1875)

MSNG 13392 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Wandammen; 9.XII.1875; O. Beccari; es. a; pelle.

MSNG 13393 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, zona meridionale, Epa (costa della Baia di Hall); 4.V.1875; L. M. D'Albertis e R. Tomasinelli; es. b - n° 117; pelle. Olotipo di *Chalcophaps margarithae* D'Albertis e Salvadori, 1875.

MSNG 13394 - ♀; Papuasia-Nuova Guinea, isola Yule; X.1875; L. M. D'Albertis e R. Tomasinelli; es. c - n° 630; pelle.

MSNG 13395 - ♀; Papuasia-Nuova Guinea, isola Yule; XI.1875; L. M. D'Albertis; es. e - n° 678; pelle.

MSNG 13396 - ♀; Papuasia-Nuova Guinea, meridionale, Naiabui; IX.1875; L. M. D'Albertis e R. Tomasinelli; es. d - n° 516; pelle. [In SALVADORI (1882) e sul CE è scritto "Ottobre 1875"].

MSNG 13397 - ♀; Papuasia-Nuova Guinea, Naiabui; 1.IX.1875; L. M. D'Albertis e R. Tomasinelli; es. f - n° 515; pelle. [In SALVADORI (1882) e sul CE è scritto "Ottobre 1875"].

MSNG 13398 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Jobi, Ansus; 8.V.1875; A. A. Bruijn; es. g; pelle.

MSNG 16218 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, Rigo; 25.VII.1889; L. Loria; es. a - n° 688; pelle.

MSNG 16450 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, Hughibagu; 31.VIII.1891; L. Loria; es. a - n° 144; pelle.

MSNG 51613 - ?; Indonesia, Irian Jaya; 1872-1873; L. M. D'Albertis; alcol. [det. E. Borgo & C. Galuppo, 2002].

MSNG 53815 - ?; senza data; L. Loria (a sua volta datogli dal Sig. Guise); pelle. [Data di acquisizione compresa tra il 1891 ed il 1893].

Gallicolumba beccarii (Salvadori, 1876)

MSNG 13390 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Hatam; 21.VI.1875; O. Beccari; es. a; pelle. Sintipo di *Chalcophaps beccarii* Salvadori,1876.

MSNG 13391 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Monti Arfak (Hatam); 1.VII.1875; O. Beccarii; es. b; pelle. Sintipo di *Chalcophaps beccarii* Salvadori, 1876.

MSNG 16448 - ♀; Papuasia-Nuova Guinea, Moroka; 15.X.1893; L. Loria; es. a - n° 398; pelle.

MSNG 16449 - ♀; Papuasia-Nuova Guinea, Moroka; 17.X.1893; L. Loria; es. b - n° 421; pelle.

Otidiphaps nobilis cervicalis E. P. Ramsay, 1880

MSNG 16347 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, Bujakori; 22.VIII.1890; L. Loria; es. a - n° 1025; pelle.

MSNG 16575 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, Moroka; 14.X.1893; L. Loria; es. b - n° 391; pelle.

Otidiphaps nobilis nobilis Gould, 1870

MSNG 13410 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Monti Arfak, Warmendi; 19.VI.1875; O. Beccari; es. a; pelle.

MSNG 23863 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Monti Arfak (Hatam); 28.VI.1875; O. Beccari; es. b; montato.

Goura cristata (Pallas, 1764)

Status: VU

MSNG 13422 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Ramoi; 7.II.1875; O. Beccari; es. m; pelle.

MSNG 13423 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Sorong; 17.IV.1875; A. A. Bruijn; es. u; pelle.

MSNG 13424 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Waigeo, Wakkere [= Wakre]; 12.III.1875; O. Beccari; es. r; pelle.

MSNG 13434 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Dorei Hum; 20.II.1875; O. Beccari; es. k; pelle.

MSNG 13435 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Ramoi; 7.II.1875; O. Beccari; es. x; pelle.

MSNG 23769 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Waigeo, Wakkere [= Wakre]; 11.III.1875; O. Beccari; es. y; montato.

MSNG 23770 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Waigeo, Wakkere [= Wakre]; III.1875; O. Beccari; es. s; montato.

MSNG 23771 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Warbusi; 24.III.1875; O. Beccari; es. a; montato.

Goura scheepmakeri scheepmakeri Finsch, 1876

Status VU

MSNG 16351 - ♀; Papuasia-Nuova Guinea, Igibirei; 29.VII.1890; L. Loria; es. a - n° 919; pelle.

MSNG 23765 - ♀; Papuasia-Nuova Guinea, zona meridionale [costa della baia di Hall]; 2.V.1875; L. M. D'Albertis e R. Tomasinelli; es. b - n° 112; montato. Sintipo di *Goura albertisii* Salvadori, 1876. [Indicato erroneamente da SALVADORI (1882) come esemplare "d"].

MSNG 23767 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, zona meridionale [costa della baia di Hall]; 2.V.1875; L. M. D'Albertis e R. Tomasinelli; es. a - n° 111; montato. Sintipo di *Goura albertisii* Salvadori, 1876.

MSNG 23768 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, Monte Epa; 23.IV.1875; L. M. D'Albertis e R. Tomasinelli; es. e - n° 89; montato. Sintipo di *Goura albertisii* Salvadori, 1876.

[In ARBOCCO *et al.* (1978, 1986) questo esemplare manca]

Goura scheepmakeri sclaterii Salvadori, 1876

Status: VU

MSNG 13425 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, fiume Fly; 3.XI.1877; L. M. D'Albertis; es. e' - n° 780; pelle. [In SALVADORI (1882) e sul CE la data è 2.XI.1877].

MSNG 13436 - ♀; Papuasia-Nuova Guinea, fiume Fly; XII.1875; L. M. D'Albertis e R. Tomasinelli; es. a - n° 721; pelle. Olotipo di *Goura sclateri* Salvadori, 1876.

MSNG 13437 - ♀; Papuasia-Nuova Guinea, fiume Kataw; X.1876; L. M. D'Albertis; es. c - n° 103; pelle.

MSNG 13438 - ♀; Papuasia-Nuova Guinea, fiume Fly; 25.VIII.1877; L. M. D'Albertis; es. c' - n° 524; pelle.

MSNG 13439 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, fiume Fly; 12.IX.1877; L. M. D'Albertis; es. d' - n° 623; pelle.

MSNG 23763 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, fiume Fly; 14.X.1877; L. M. D'Albertis; es. u - n° 739; montato.

MSNG 23764 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, fiume Fly; VI.1876; L. M. D'Albertis; es. f' - n° 29; montato.

MSNG 23766 - ♀; Papuasia-Nuova Guinea, fiume Fly; VII.1876; L. M. D'Albertis e R. Tomasinelli; es. b - n° 55; montato.

Goura victoria beccarii Salvadori, 1876

Status: VU

MSNG 13421 - ?; Indonesia, Irian Jaya, baia di Humboldt; 1875; O. Beccari; es. a; solo ciuffo con parte superiore del becco. Olotipo di *Goura beccarii* Salvadori, 1876.

Goura victoria victoria (Fraser, 1844)

Status: VU

MSNG 13426 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Jobi, Ansus; 17-21. IV.1875; O. Beccari; es. c; pelle.

MSNG 13427 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Misori, Sowek; 8-15.V.1875; O. Beccari; es. u; pelle.

MSNG 13428 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Misori, Sowek; 8-14.V.1875; O. Beccari; es. y; pelle.

MSNG 13429 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Misori, Korido; 23.V.1875; O. Beccari; es. x; pelle.

MSNG 13440 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Jobi, Ansus; 17-21. IV.1875; O. Beccari; es. a'; pelle.

MSNG 13441 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Jobi, Ansus; 8.IV.1875; O. Beccari; es. b'; pelle.

MSNG 23772 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Jobi, Ansus; 17-21. IV.1875; O. Beccari; es. h; montato.

MSNG 23773 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Misori, Sowek; 8-15.V.1875; O. Beccari; es. v; montato.

Didunculus strigirostris Jardine, 1845

Status: EN

MSNG 23866 - ?; Samoa Occidentali, Samoa; 1874; L. M. D'Albertis; alcol. [La località di cattura non è Honolulu (Hawaii - USA) come indicato sul cartellino - vedi VIOLANI 1979].

Treron fulvicollis (Wagler, 1827)

Status: NT

MSNG 8107 - ♂; Indonesia, Sumatra, Nias, Sendrekeasi; 28.V.1886; E. Modigliani; es. a - n° 81; pelle.

MSNG 23893 - ♂; Malaysia, Borneo, Sarawak; 3.II.1866; G. Doria; n° 602; montato. [Sul CE il giorno è indicato come 23].

Treron olax (Temminck, 1823)

MSNG 9951 - ♂; Indonesia, Sumatra, Bandar Pulo; 3.I.1891; E. Modigliani; es. a - n° 425; pelle.

MSNG 23896 - ♀; Malaysia, Borneo, Sarawak; 9.I.1866; G. Doria; n° 552; montato.

MSNG 51990 - ♂; Malaysia, Malacca; XII.1877; O. Beccari & E. A. D'Albertis; montato.

Treron vernans (Linnaeus, 1771)

MSNG 7964 - ♂; Indonesia, Sumatra, Siboga; 5.IV.1886; E. Modigliani; es. a - n° 4; pelle.

MSNG 7965 - ♀; Indonesia, Sumatra, Siboga; 6.IV.1886; E. Modigliani; es. b - n° 8; pelle.

MSNG 8105 - ♂; Indonesia, Sumatra, Bawolovalagni; 15.V.1886; E. Modigliani; es. b - n° 72; pelle.

MSNG 8106 - ♂; Indonesia, Sumatra, Nias, Gunung Sitoli; 29.IV.1886; E. Modigliani; es. c - n° 58; pelle.

MSNG 8598 - ♀; Indonesia, Mentawei [= Mentawai], Si Oban; 24.IV.1894; E. Modigliani; es. a - n° 57; pelle.

MSNG 9650 - ♂; Indonesia, Sumatra occ., Sungei Bulu; 13.IX.1878; O. Beccari; pelle.

MSNG 9654 - ♂; Indonesia, Sumatra occ., Sungei Bulu; 20.IX.1878; O. Beccari; pelle.

MSNG 9655 - ♀; Indonesia, Sumatra occ., Sungei Bulu; 19.IX.1878; O. Beccari; pelle.

MSNG 9656 - ♀; Indonesia, Sumatra occ., Kaju Tanam; 28.VIII.1878; O. Beccari; pelle.

MSNG 9657 - ♂; Indonesia, Sumatra occ., Ajer Mantcior; 21.VIII.1878; O. Beccari; pelle.

MSNG 9658 - ♀; Indonesia, Sumatra occ., Ajer Mantcior; 21.VIII.1878; O. Beccari; pelle.

MSNG 9947 - ♂; Indonesia, Sumatra, Balige; 21.II.1891; E. Modigliani; es. e - n° 484; pelle.

MSNG 9948 - ♀; Indonesia, Sumatra, Balige; 28.X.1890; E. Modigliani; es. g - n° 176; pelle.

MSNG 9949 - ♀; Indonesia, Sumatra, Siboga; 18.IX.1890; E. Modigliani; es. l - n° 9; pelle.

MSNG 9950 - ♂; Indonesia, Sumatra, Siboga; 18.IX.1890; E. Modigliani; es. m - n° 10; pelle.

MSNG 15911 - ♂; Indonesia, Giava, Buitenzorg; IV.1875; O. Beccari; pelle.

MSNG 15912 - ♂; Indonesia, Giava; senza data; G. B. Ferrari; pelle.

MSNG 19093 - ♀; Indonesia, Celebes, Manado; VIII.1875; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 23894 - ♂; Malaysia, Borneo, Sarawak; 17.I.1866; G. Doria; n° 569; montato.

MSNG 23895 - ♂; Malaysia, Borneo, Sarawak; 17.I.1866; G. Doria; n° 568; montato.

MSNG 53899 - ♂; Indonesia, Sumatra occ., Sungei Bulu; 20.IX.1878; O. Beccari; pelle.

MSNG 53900 - ♂; Indonesia, Sumatra, Lobu Gambo; 7.I.1891; E. Modigliani; es. c - n° 422; pelle.

MSNG 53901 - ♂; Indonesia, Sumatra, Balige; 23.X.1890; E. Modigliani; es. a - n° 147; pelle.

MSNG 53937 - ♂; montato. Ex MZU 2397 (1845).

MSNG 53938 - ♀; Indonesia, Celebes; montato. Ex MZU 2398 (1850). [det. E. Borgo & C. Galuppo, 2002].

Treron bicinctus (Jerdon, 1840)

MSNG 22331 - ♀; Birmania, Teinzò sul Mulè Ciaung (Bhamo); 29.V.1886; L. Fea; es. a - n° 233; pelle.

Treron pompadora aromaticus (J.F. Gmelin, 1789)

MSNG 23897 - ♂; Indonesia, Molucche, Buru; 7-9.X.1875; A. A. Bruijn; es. a; montato.

MSNG 23898 - ♀; Indonesia, Molucche, Buru; 7.X.1875; A. A. Bruijn; es. d; montato.

Treron pompadora phayrei **(**Blyth, 1862)

MSNG 22326 - ♂; Birmania, Tenasserim, Meetan (Valle del Houngdarau); 7.III.1887; L. Fea; es. a - n° 178; pelle.

Treron curvirostra (J. F. Gmelin, 1789)

MSNG 53935 - ♂; montato. Ex MZU 2396 (1849). [det. E. Borgo & C. Galuppo, 2002].

Treron curvirostra curvirostra (J. F. Gmelin, 1789)

MSNG 9649 - ♀; Indonesia, Sumatra, Kaju Tanam; 9.IX.1878; O. Beccari; pelle.

MSNG 9651 - ♂; Indonesia, Sumatra occ., Sungei Bulu; 13.IX.1878; O. Beccari; pelle.

MSNG 38623 - ♀; Malaysia, Penang; 20.XII.1961; D. Alberti; pelle.

MSNG 53934 - ♂; Indonesia, Sumatra occ., Sungei Bulu; 13.IX.1878; O. Beccari; montato. Ex MZU 7805.

Treron curvirostra hypothapsinus Oberholser, 1912

MSNG 8481 - ♂; Indonesia, Sumatra, Engano [= Enggano], Bua Bua; 16.V.1891; E. Modigliani; es. c - n° 73; pelle.

MSNG 8482 - ♂; Indonesia, Sumatra, Engano [= Enggano], Bua Bua; 18.V.1891; E. Modigliani; es. d - n° 85; pelle.

MSNG 8483 - ♂; Indonesia, Sumatra, Engano [= Enggano], Bua Bua; 29.V.1891; E. Modigliani; es. f - n° 121; pelle.

MSNG 8484 - ♀; Indonesia, Sumatra, Engano [= Enggano], Bua Bua; 17.V.1891; E. Modigliani; es. h - n° 81; pelle.

Treron curvirostra nasica Schlegel, 1863

MSNG 23899 - ♂; Malaysia, Borneo, Sarawak; 14.I.1866; G. Doria; n° 561; montato.

MSNG 23900 - ♀; Malaysia, Borneo, Sarawak; VII.1865; G. Doria; n° 115; montato.

Treron curvirostra nipalensis (Hodgson, 1836)

MSNG 22325 - ♂; Birmania, Tenasserim, Valle del Houngdarau; 11.III.1887; L. Fea; es. a - n° 199; pelle.

MSNG 22327 - ♂; Birmania, Cobapò (Carin Bia-po'); 5.X.1888; L. Fea; es. a; pelle.

MSNG 22328 - ♀; Birmania, Cobapò (Carin Bia-po'); 4.IX.1888; L. Fea; es. b; pelle.

Treron curvirostra smicrus Oberholser, 1912

MSNG 8597 - ♂; Indonesia, Mentawei [= Mentawai], Sereinu; 31.V.1894; E. Modigliani; es. a - n° 231; pelle.

Treron griseicauda sangirensis Brüggemann, 1876

MSNG 19186 - ♂; Indonesia, Is. Sangihe, Petà; 27.IX.1875; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 19187 - ♀; Indonesia, Is. Sangihe, Petà; 27.IX.1875; A. A. Bruijn; pelle.

Treron griseicauda wallacei (Salvadori, 1893)

MSNG 15555 - ♀; Indonesia, Celebes, Manado; senza data; S. C. J. W. van Musschenbroek; pelle.

MSNG 15556 - ♂; Indonesia, Celebes, Manado; senza data; S. C. J. W. van Musschenbroek; pelle.

MSNG 19077 - ♂; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 19078 - ♂; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 19079 - ♂; Indonesia, Celebes, Manado; IV.1875; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 19080 - ♀; Indonesia, Celebes, Manado; 1874; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 19081 - ♀; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 19082 - ♀ ?; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 19083 - ♀; Indonesia, Celebes sett., Kema; XI.1873; O. Beccari; pelle.

MSNG 19094 - ♂; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 19095 - ♂; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 19096 - ♂; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; pelle.

Treron capellei magnirostris Strickland, 1844

Status: VU

MSNG 9652 - ♂; Indonesia, Sumatra occ., Kaju Tanam; 1.IX.1878; O. Beccari; pelle.

MSNG 9653 - ♀; Indonesia, Sumatra occ., Kaju Tanam; 1.IX.1878; O. Beccari; pelle.

MSNG 9945 - ♂; Indonesia, Sumatra, Lobu Gambo; 7.I.1891; E. Modigliani; es. a - n° 423; pelle. [In SALVADORI (1892) è indicato erroneamente con la lettera c].

MSNG 9946 - ♀; Indonesia, Sumatra, Lobu Gambo; 7.I.1891; E. Modigliani; es. b - n° 424; pelle.

MSNG 23892 - ♂; Malaysia, Sarawak, Lundù; VIII.1866; O. Beccari; n° 623; pelle. [Sul CE il n° è indicato come 633].

MSNG 53895 - ♂; Indonesia, Sumatra occ., Kaju Tanam; 1.IX.1878; O. Beccari; pelle.

MSNG 53896 - ♀; Indonesia, Sumatra occ., Sungei Bulu; 19.IX.1878; O. Beccari; pelle.

MSNG 53897 - ♂; Indonesia, Sumatra occ., Kaju Tanam; 1.IX.1878; O. Beccari; pelle.

MSNG 53933 - ♂; Indonesia, Sumatra, Sungei Bulu; 19.IX.1878; O. Beccari; montato. Ex MZU 2420.

Treron phoenicopterus chlorigaster (Blyth, 1843)

MSNG 53936 - ?; [India meridionale]; montato. Ex MZU 2394 (1847). [det. E. Borgo & C. Galuppo, 2002 - Sul cartellino è indicato «N.E. Africa» ma è un taxon che abita l'India meridionale, non l'Africa].

Treron phoenicopterus viridifrons Blyth, 1846

MSNG 22332 - ♂; Birmania, Bhamo; 24.IV.1886; L. Fea; es. b - n° 171; pelle.

MSNG 22333 - ♀; Birmania, Bhamo; 24.IV.1886; L. Fea; es. c - n° 174; pelle.

Treron waalia (F. A. A. Meyer, 1793)

MSNG 7420 - ♂; Eritrea, Bogos, Keren; 5.VI.1870; O. Beccari; es. a; pelle.

MSNG 7421 - ♀; Eritrea, Keren; 5.VI.1870; O. Antinori; es. b; pelle.

MSNG 31257 - ♂; Eritrea, Dancalia, Darrab; 12.III.1929; R. Franchetti; n° 15; pelle.

MSNG 53939 - ?; senza dati; montato. Ex MZU 2395 (1848).

Treron australis (Linnaeus, 1771)

MSNG 23901 - ♀; Madagascar, Sakalava, Ambodavi; 28.VIII.1865; montato. Viaggio Pollen & Van Dam 1865. Acquistato da G. A. Frank (Amsterdam) nel 1867.

Treron calvus gibberifrons (Madarász, 1915)

MSNG 53807 - ?; Uganda, Bussu; senza data; E. Bayon; pelle.
MSNG 53808 - ?; Uganda, Bussu; senza data; E. Bayon; pelle.
MSNG 53809 - ?; Uganda, Bussu; senza data; E. Bayon; pelle.
MSNG 53810 - ?; Uganda, Bussu; senza data; E. Bayon; pelle.
MSNG 53811 - ?; Uganda, Bussu; senza data; E. Bayon; pelle.
MSNG 53812 - ?; Uganda, Bussu; senza data; E. Bayon; pelle.

Treron calvus nudirostris (Swainson, 1837)

MSNG 15623 - ♂; Guinea-Bissau, Farim; 16.IV.1899; L. Fea; es. a - n° 106; pelle.

Treron calvus virescens Amadon, 1953

MSNG 15766 - ♂; São Tomé e Principe, Is. Principe, Roça

Infante D. Henrique, 200-300 m; 12.II.1901; L. Fea; es. a - n° 5; pelle.

MSNG 15767 - ♂; São Tomé e Principe, Is. Principe, Bahia do Oeste, 100-200 m; 21.V.1901; L. Fea; es. b - n° 13; pelle.

MSNG 15768 - ♀; São Tomé e Principe, Is. Principe, Bahia do Oeste, 100-200 m; 26.V.1901; L. Fea; es. c - n° 34; pelle.

MSNG 15769 - ♂; São Tomé e Principe, Is. Principe, Bahia do Oeste, 100-200 m; 29.V.1901; L. Fea; es. d - n° 35; pelle.

Treron sanctithomae (J. F. Gmelin, 1789)

MSNG 15861 - ♂; São Tomé e Principe, Ribeira Palma, 400-500 m; 22.VIII.1900; L. Fea; es. a - n° 72; pelle.

MSNG 15862 - ♀; São Tomé e Principe, Ribeira Palma, 400-500 m; 26.VIII.1900; L. Fea; es. b - n° 71; pelle.

Treron apicauda Blyth, 1846

MSNG 22329 - ♂; Birmania, Carin Indipendenti, Tahò, 1000-1400 m; 1.III.1888; L. Fea; es. a - n° 859; pelle. [Erroneamente indicato come n° 856 sul CE].

MSNG 22330 - ♀; Birmania, Carin Indipendenti, Tahò, 1000-1400 m; 8.III.1888; L. Fea; es. b - n° 908; pelle.

Treron oxyurus (Temminck, 1823)

Status: NT

MSNG 9659 - ♂; Indonesia, Sumatra occ., Ajer Mantcior; 3.VIII.1878; O. Beccari; pelle.

MSNG 9660 - ♂; Indonesia, Sumatra, Ajer Mantcior; 1878; O. Beccari; pelle.

Treron sphenurus etorques (Salvadori, 1879)

MSNG 9661 - ♂; Indonesia, Sumatra, Monte Singalang a Bella Vista; 21.VI.1878; O. Beccari; n° 24; pelle. Sintipo di *Sphenocercus etorques* Salvadori, 1879.

MSNG 9662 - ♂; Indonesia, Sumatra, Monte Singalang a Bella Vista; 9.VIII.1878; O. Beccari; n° 113; pelle. Sintipo di *Sphenocercus etorques* Salvadori, 1879.

Ptilinopus cinctus (Temminck, 1809)

MSNG 23917 - ?; Indonesia, Timor; montato. Acquistato da G. A. Frank (Amsterdam) [probabilmente nel 1867].

Ptilinopus porphyreus (Temminck, 1822)

MSNG 9664 - ♂; Indonesia, Sumatra, Monte Singalang a Bella Vista; 10.VII.1878; O. Beccari; n° 120; pelle.

MSNG 9665 - ♀; Indonesia, Sumatra, Monte Singalang a Bella Vista; 23.VI.1878; O. Beccari; n° 32; pelle.

MSNG 23940 - ♂; Indonesia, Sumatra, Monte Singalang a Bella Vista; 25.VI.1878; O. Beccari; n° 36; montato.

MSNG 23941 - ♂; Indonesia, Sumatra, Monte Singalang a Bella Vista; 13.VII.1878; O. Beccari; n° 139; montato.

MSNG 23942 - ♀; Indonesia, Sumatra, Monte Singalang a Bella Vista; 15.VII.1878; O. Beccari; n° 152; montato.

Ptilinopus fischeri fischeri Brüggemann, 1876

MSNG 53886 - ♀; Indonesia, Celebes, Ke-Ke 1700 m; 3.XI.1930; pelle. Heinrich-Expedition 1930 n° 2379; dallo Zoolog. Museum Berlin (ex 33.395).

Ptilinopus jambu (J. F. Gmelin, 1789)

Status: NT

MSNG 9663 - ♂; Indonesia, Sumatra, Monte Singalang a Bella Vista; 9.VIII.1878; O. Beccari; n° 112; pelle.

MSNG 9954 - ♂; Indonesia, Sumatra, Si Rambè; 9.I.1891; E. Modigliani; es. a - n° 404; pelle. [Sul cartellino e sul CE viene indicato erroneamente come ♀ juv].

MSNG 15909 - ♂; Indonesia, Giava; 1878; G. B. Ferrari; pelle.

MSNG 15910 - ♀; Indonesia, Giava; 1878; G. B. Ferrari; pelle.

MSNG 23913 - ♂; Malaysia, Borneo, Sarawak; 1867; O. Beccari; n° 771; montato. Ex collezione Doria 771.

MSNG 23914 - ♂; Malaysia, Borneo, Sarawak; X.1866; O. Beccari; n° 700; montato. Ex collezione Doria 700.

MSNG 23915 - ♂; Malaysia, Borneo, Sarawak; VIII.1866; O. Beccari; n° 699; montato. Ex collezione Doria 699.

MSNG 38612 - ♂; Malaysia, Penang; 20.XII.1961; D. Alberti; pelle.

MSNG 53930 - ♂; montato. Ex MZU 2393 (1842). [La località di cattura indicata sul cartellino è India. La specie non vive in India ma nel SE asiatico (dalla Thailandia peninsulare al Borneo e, a sud, a Sumatra e Giava)].

MSNG 23916 - ♀; Malaysia, Borneo, Sarawak; 3.I.1866; G. Doria; n° 543; montato.

Ptilinopus subgularis epia (Oberholser, 1918)

MSNG 19073 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; 1874; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 19074 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 19075 - ♀; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 19076 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; IV.1875; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 19090 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 19091 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; IV.1875; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 19092 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 53765 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; senza data; S. C. J. W. van Musschenbroek; pelle.

Ptilinopus bernsteinii (Schlegel, 1863)

MSNG 12502 - ♂; Indonesia, Molucche, Halmahera; 1875; A. A. Bruijn; es. c; pelle.

MSNG 12503 - ♂; Indonesia, Molucche, Halmahera; VII.1875; A. A. Bruijn; es. d; pelle.

MSNG 12504 - ♀; Indonesia, Molucche, Ternate; 29.XI.1874; O. Beccari; es. f; pelle.

MSNG 23943 - ♂; Indonesia, Molucche, Ternate; 29.XI.1874; O. Beccari; es. e; montato.

MSNG 23946 - ♀ ?; Indonesia, Molucche, Ternate; 26.XI.1874; O. Beccari; es. h; montato.

Ptilinopus magnificus (Temminck, 1821)

MSNG 53931 - ?; Australia; montato. Ex MZU 2403 (1855).

Ptilinopus magnificus magnificus **(**Temminck, 1821)

MSNG 8877 - ♀; Australia, Queensland; senza data; L. M. D'Albertis; pelle. [Esemplare acquisito da D'Albertis probabilmente durante il suo soggiorno a Sydney (II-XII.1873) ed entrato nelle collezioni del Museo nel 1877].

MSNG 23948 - ?; Australia, Queensland; senza data; montato.

Ptilinopus magnificus poliurus (Salvadori, 1878)

MSNG 12515 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, Monte Epa; 26.IV.1876; L. M. D'Albertis; es. a - n° 87; pelle. Sintipo di *Megaloprepria poliura* Salvadori, 1878

MSNG 12516 - ♀; Papuasia-Nuova Guinea, fiume Fly (Alligator Point); 5.VI.1877; L. M. D'Albertis; es. a ^{3} - n° 60; pelle.

MSNG 16337 - ♀; Papuasia-Nuova Guinea, torrente Sayers - Kunikira; 1.VIII.1890; L. Loria; es. b - n° 949; pelle.

MSNG 16338 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, Igibirei; 14.VIII.1890; L. Loria; es. e - n° 1062; pelle. [In SALVADORI (1891) la località è Bujakori].

MSNG 53889 - ?; Papuasia-Nuova Guinea, Central District, Brown River; 3.II.1969; CSIRO, Canberra (ex 9994); pelle.

Ptilinopus magnificus puella (Lesson, 1827)

MSNG 12505 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Andai; VIII.1872; L. M. D'Albertis; es. f; pelle.

MSNG 12506 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Warbusi; 25.III.1875; O. Beccari; es. x; pelle.

MSNG 12507 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Salawati, Tepin; 25.VII.1875; O. Beccari; es. l'; pelle.

MSNG 12508 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Batanta; 25.VII.1875; O. Beccari; es. n'; pelle.

MSNG 12509 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Batanta; VII.1875; A. A. Bruijn; es. t'; pelle.

MSNG 12510 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Napan; VII.1874; A. A. Bruijn; es. k'; pelle.

MSNG 12511 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Waigeo; senza data; A. A. Bruijn; es. z'; pelle.

MSNG 12512 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Waigeo; II.1874; A. A. Bruijn; es. y'; pelle.

MSNG 12513 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Dorei Hum; 18.II.1875; O. Beccari; es. z; pelle.

MSNG 12514 - ?; Indonesia, Irian Jaya, Sorong ?; senza data; L. M. D'Albertis; es. d'; pelle.

MSNG 23947 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, fiume Wa Samson; 29.II.1875; O. Beccari; es. b'; montato. [L'anno 1875 non era bisestile, pertanto riteniamo che la data esatta fosse il 1° marzo].

Ptilinopus magnificus septentrionalis (A. B. Meyer, 1894)

MSNG 12517 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Jobi, Ansus; 7.V.1875; A. A. Bruijn; es. f; pelle. Sintipo di *Megaloprepia poliura* Salvadori, 1878.

MSNG 12518 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Jobi, Ansus; 3.V.1875; A.A.Bruijn; es. h; pelle. Sintipo di *Megaloprepia poliura* Salvadori, 1878.

[Data la provenienza, isola di Yapen (Jobi), i due esemplari citati non possono appartenere alla ssp. *poliura*, che vive più a sud-est, ma alla ssp. *septentrionalis*, che è stata separata successivamente].

Ptilinopus perlatus (Temminck, 1835)

MSNG 12141 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Warbusi; 27.III.1875; O. Beccari; es. b; pelle.

MSNG 53890 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, Central District, Vanapa River; 19.V.1969; CSIRO, Canberra (ex W703); pelle.

Ptilinopus perlatus zonurus (Salvadori, 1876)

MSNG 12142 - ♂; Indonesia, Molucche, Aru, Lutor; 23.VI.1873; O. Beccari; es. a - n° 514; pelle. Olotipo di *Ptilopus zonurus* Salvadori, 1876.

MSNG 12143 - ♀; Papuasia-Nuova Guinea, fiume Fly; 27.VI.1877; L. M. D'Albertis; es. c - n° 213; pelle. [In SALVADORI (1882) la data è 26 giugno].

MSNG 16207 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, Rigo; 11.VII.1889; L. Loria; es. a - n° 467; pelle.

MSNG 16208 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, Rigo; 12.VII.1889; L. Loria; es. c - n° 485; pelle.

MSNG 16209 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, Rigo; 15.VII.1889; L. Loria; es. d - n° 539; pelle.

MSNG 16332 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, Bujakori; 16.VIII.1890; L. Loria; es. d - n° 1010; pelle.

MSNG 16333 - ♀; Papuasia-Nuova Guinea, Bujakori; 27.VIII.1890; L. Loria; es. e - n° 1043; pelle.

MSNG 16439 - ?; Papuasia-Nuova Guinea; [1891-1893]; L. Loria; es. a - n° 22; pelle.

Ptilinopus ornatus gestroi (D'Albertis & Salvadori, 1876)

MSNG 12146 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, isola Yule; 26.V.1875; L. M. D'Albertis e R. Tomasinelli; es. a - n° 190; pelle. Olotipo di *Ptilonopus gestroi* D'Albertis & Salvadori, 1876.

MSNG 12147 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, isola Yule; X.1875; L. M. D'Albertis e R. Tomasinelli; es. b - n° 624; pelle.

MSNG 12148 - ♀; Papuasia-Nuova Guinea, fiume Fly; 16.X.1877; L. M. D'Albertis; es. e - n° 751; pelle.

MSNG 12149 - ♀; Papuasia-Nuova Guinea, fiume Fly; 16.X.1877; L. M. D'Albertis e R. Tomasinelli; es. f - n° 752; pelle.

MSNG 12150 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, fiume Fly; 19.IX.1877; L. M. D'Albertis; es. g - n° 687; pelle.

MSNG 12151 - ?; Papuasia-Nuova Guinea, fiume Fly; [probabilmente 1877]; L. M. D'Albertis; pelle.

MSNG 16330 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, Bujakori; 15.VIII.1890; L. Loria; es. a - n° 1008; pelle.

MSNG 16331 - ♀; Papuasia-Nuova Guinea, Bujakori; 2.IX.1890; L. Loria; es. d - n° 1178; pelle.

Ptilinopus ornatus ornatus (Schlegel, 1871)

MSNG 12144 - ?; Indonesia, Irian Jaya, Hatam; 22.IX.1872; L. M. D'Albertis; es. b; pelle. [In SALVADORI (1882) è indicato come ♂, ma non sul cartellino].

MSNG 12145 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Warbusi; 29.III.1875; O. Beccari; es. d; pelle.

Ptilinopus aurantiifrons G. R. Gray, 1858

MSNG 12155 - ♂; Indonesia, Molucche, Aru, Giabu-lengan; 18.V.1873; O. Beccari; es. a - n° 357; pelle.

MSNG 12156 - ?; Papuasia-Nuova Guinea, fiume Kataw; VIII.1876; L. M. D'Albertis; es. b^2 - n° 79; pelle. [In SALVADORI (1882) indicato come ♂, ma non sul cartellino].

MSNG 12157 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Salawati; 22.V.1875; A. A. Bruijn; es. i; pelle.

MSNG 16435 - ♀; Papuasia-Nuova Guinea; [1891-1893]; L. Loria; es. a - n° 36; pelle.

MSNG 16436 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, Kapa-Kapa; 13.VI.1891; L. Loria; es. c - n° 59; pelle.

MSNG 23929 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Jobi, Ansus; 19.IV.1875; O. Beccari; es. j; montato. [In SALVADORI (1882) il mese è Marzo].

MSNG 23930 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, isola Yule; X.1875; L. M. D'Albertis e R. Tomasinelli; es. c - n° 613; montato.

Ptilinopus wallacii G. R. Gray, 1858

MSNG 12152 - ♂; Indonesia, Molucche, Aru, Giabu-lengan; 8.V.1873; O. Beccari; es. b - n° 288; pelle.

MSNG 12153 - ♂; Indonesia, Molucche, Aru, Lutor; 16.VI.1873; O. Beccari; es. d - n° 469; pelle.

MSNG 12154 - ♀; Indonesia, Molucche, Aru, Giabu-lengan; 15.V.1873; O. Beccari; es. c - n° 334; pelle.

MSNG 23928 - ♂; Indonesia, Molucche, Aru, Giabu-lengan; 7.V.1873; O. Beccari; es. e - n° 271; montato.

Ptilinopus superbus superbus (Temminck, 1809)

MSNG 8885 - ♂; Australia, Queensland; senza data; L. M. D'Albertis; pelle.

MSNG 12184 - ♂; Indonesia, Molucche, Ambon; 5.XII.1874; O. Beccari; es. a; pelle.

MSNG 12185 - ♀; Indonesia, Molucche, Ternate; 26.XI.1874; O. Beccari; es. p; pelle.

MSNG 12186 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Hatam; 26.VI.1875; O. Beccari; es. v; pelle.

MSNG 12187 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, fiume Fly; XII.1875; L. M. D'Albertis e R. Tomasinelli; es. x - n° 710; pelle.

MSNG 12188 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, isola Yule; X.1875; L. M. D'Albertis e R. Tomasinelli; es. y - n° 636; pelle.

MSNG 12189 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Jobi, Ansus; 19.IV.1875; O. Beccari; es. g'; pelle.

MSNG 12190 - ♂; Indonesia, Molucche, Aru, Vokan; 25.III.1873; O. Beccari; es. l' - n° 79; pelle.

MSNG 12191 - ♀; Indonesia, Molucche, Aru, Lutor; 23.VI.1873; O. Beccari; es. n' - n° 518; pelle.

MSNG 12416 - ♂; Indonesia, Molucche, Ambon; 8.XII.1874; O. Beccari; es. c; pelle.

MSNG 12417 - ♂; Indonesia, Molucche, Ambon; 7.XII.1874; O. Beccari; es. f; pelle. Preparazione indigena. [Sul cartellino solo dicembre 1874].

MSNG 12418 - ♂; Indonesia, Molucche, Ambon; 23.XII.1874; O. Beccari; es. g; pelle.

MSNG 12419 - ? ♀; Indonesia, Molucche, Ambon; 27.XII.1874; O. Beccari; es. i; pelle.

MSNG 12420 - ?; Indonesia, Molucche, Ambon; 5.I.1875; O. Beccari; es. j; pelle.

MSNG 12421 - ♂; Indonesia, Molucche, Halmahera, Dodinga; 20.XII.1874; O. Beccari; es. k; pelle.

MSNG 12422 - ♂; Indonesia, Molucche, Ternate; 29.XI.1874; O. Beccari; es. n; pelle.

MSNG 12423 - ♂; Indonesia, Molucche, Ternate; 27.XI.1874; O. Beccari; es. o; pelle.

MSNG 12424 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Salawati; VII.1875; A. A. Bruijn; es. q; pelle.

MSNG 12425 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Sorong; VI.1872; L. M. D'Albertis; es. s - n° 212; pelle.

MSNG 12426 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, fiume Fly; 25.VI.1877; L. M. D'Albertis; es. x^4 - n° 186; pelle.

MSNG 12427 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, fiume Fly; 8.VIII.1877; L. M. D'Albertis; es. x^2 - n° 432; pelle.

MSNG 12428 - ♀; Papuasia-Nuova Guinea, isola Yule; X.1875; L. M. D'Albertis; es. a' - n° 632; pelle.

MSNG 12429 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Mafor; 26-30.V.1875; O. Beccari; es. b'; pelle.

MSNG 12430 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Jobi, Ansus; 5.V.1875; A. A. Bruijn; es. c'; pelle.

MSNG 12431 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Jobi, Ansus; 20.IV.1875; O. Beccari; es. h'; pelle.

MSNG 12432 - ♂; Indonesia, Molucche, Aru, Giabu-lengan; 3.V.1873; O. Beccari; es. i' - n° 244; pelle.

MSNG 16202 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, Port Moresby; 21.VI.1889; L. Loria; es. a - n° 287; pelle.

MSNG 16359 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, Is. Goodenough; 16.I.1890; L. Loria; es. d - n° 732; pelle.

MSNG 23903 - ♂; Indonesia, Molucche, Batjan [= Bacan]; montato. Acquistato da G. A. Frank (Amsterdam) nel 1867.

MSNG 23924 - ♀; Indonesia, Molucche, Batjan [= Bacan]; montato. Acquistato da G. A. Frank (Amsterdam) nel 1867.

Ptilinopus superbus temminckii (Des Murs & Prévost, 1849)

MSNG 15560 - ♂; Indonesia, Celebes, Manado; senza data; S. C. J. W. van Musschenbroek; pelle.

MSNG 15561 - ♀; Indonesia, Celebes, Manado; senza data; S. C. J. W. van Musschenbroek; pelle.

MSNG 19089 - ♂; Indonesia, Celebes, Manado; VIII.1875; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 19180 - ♂; Indonesia, Celebes, Manado; VIII.1875; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 19181 - ♂; Indonesia, Celebes, Manado; VIII.1875; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 19182 - ♀; Indonesia, Celebes, Manado; VIII.1875; A. A. Bruijn; pelle.

Ptilinopus perousii Peale, 1848

MSNG 23931 - ♂; Samoa Occidentali, Upolu; senza data; montato.

Ptilinopus regina regina Swainson, 1825

MSNG 8884 - ♂; Australia, Queensland; senza data; L. M. D'Albertis; pelle.

MSNG 12434 - ♂; Australia, Stretto di Torres, Is. York; XI.1875; L. M. D'Albertis; n° 694; pelle.

MSNG 12435 - ♂; Australia, Stretto di Torres, Is. York; XI.1875; L. M. D'Albertis; n° 695; pelle.

MSNG 12436 - ♂; Australia, Stretto di Torres, Is. York; XI.1875; L. M. D'Albertis; n° 696; pelle.

Ptilinopus regina xanthogaster (Wagler, 1827)

MSNG 12433 - ♀; Indonesia, Molucche, Kei, Kei Bandam; 30.VII.1873; O. Beccari; es. b - n° 559 bis; pelle.

MSNG 23932 - ♂; Indonesia, Molucche, Kei; 15.IV.1866; Montato. Acquistato da G. A. Frank (Amsterdam) [probabilmente nel 1867].

Ptilinopus richardsii (E. P. Ramsay, 1882)

MSNG 22542 - ?; Salomone, Ugi o San Christobal [= Makira]; IV.1882; J. Stephens - da E. P. Ramsay; pelle. Dal Museo di Sydney (ex A 13344).

Fig. 1 - Sintipo di *Ptilopus richardsii* E. P. Ramsay, 1882 [= *Ptilinopus richardsii* (E. P. Ramsay, 1882)].

MSNG 22649 - ?; Salomone, Ugi; 1881; A. Morton - da E. P. Ramsay; pelle. Dal Museo di Sydney (ex A 11562). Sintipo di *Ptilopus richardsii* E. P. Ramsay, 1882 [McAllan *et al.* 2005].

[In Arbocco *et al.* (1978, 1986) questa specie non è riportata]

Ptilinopus coronulatus (G. R. Gray, 1858)

MSNG 51628 - ?; Papuasia-Nuova Guinea, fiume Fly; 1876-1877; L. M. D'Albertis; pelle. [det. E. Borgo & C. Galuppo, 2002].

Ptilinopus coronulatus coronulatus G. R. Gray, 1858

MSNG 12172 - ♂; Indonesia, Molucche, Aru, Vokan; 16.III.1873; O. Beccari; es. a - n° 78; pelle.

MSNG 12173 - ♀; Indonesia, Molucche, Aru, Vokan; 19.III.1873; O. Beccari; es. e - n° 77; pelle.

MSNG 12174 - ♂; Indonesia, Molucche, Aru, Vokan; 29.V.1873; O. Beccari; es. j - n° 436; pelle.

MSNG 12175 - ♂; Indonesia, Molucche, Aru, Giabu-lengan; 2.V.1873; O. Beccari; es. c - n° 240; pelle.

MSNG 12176 - ♀; Papuasia-Nuova Guinea, fiume Fly; 9.VI.1877; L. M. D'Albertis; es. j^3 - n° 90; pelle.

MSNG 12177 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, fiume Fly; 26.VI.1877; L. M. D'Albertis; es. j^5 - n° 185; pelle.

MSNG 16203 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, Rigo; 12.VII.1889; L. Loria; es. b - n° 486; pelle.

MSNG 16204 - ♀; Papuasia-Nuova Guinea, Rigo; 13.VII.1889; L. Loria; es. d - n° 515; pelle.

MSNG 16335 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, Igibirei; 14.VIII.1890; L. Loria; es. a - n° 1058; pelle.

MSNG 53885 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, Rigo; 10.VII.1889; L. Loria; es. a - n° 464; pelle.

Ptilinopus coronulatus geminus (Salvadori, 1875)

MSNG 12168 - ?; Indonesia, Irian Jaya, Jobi, Ansus; senza

data; A. A. Bruijn; es. a; pelle. Olotipo di *Ptilonopus geminus* Salvadori, 1875.

MSNG 12169 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Jobi, Ansus; 10.IV.1875; O. Beccari; es. b; pelle.

MSNG 12170 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Krudu [= Kurudu]; 15.XII.1875; O. Beccari; es. e; pelle.

MSNG 12171 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Dorei; III.1874; A. A. Bruijn; es. f; pelle.

Ptilinopus pulchellus (Temminck, 1835)

MSNG 12178 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Sorong; VI.1872; L. M. D'Albertis; es. j - n° 246; pelle.

MSNG 12179 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Dorei Hum; 21.II.1875; O. Beccari; es. g; pelle.

MSNG 12180 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, fiume Wa Samson; 27.II.1875; O. Beccari; es. h; pelle.

MSNG 12181 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Batanta; 30.VI.1875; O. Beccari; es. m; pelle.

MSNG 12182 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Waigeo, Wakkerè [= Wakre]; 10.III.1875; O. Beccari; es. o; pelle.

MSNG 12183 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, Monte Epa; 25.IV.1875; L. M. D'Albertis e R. Tomasinelli; es. l - n° 82; pelle.

MSNG 16329 - ♀; Papuasia-Nuova Guinea, Bujakori; 2.IX.1890; L. Loria; es. b - n° 1183; pelle.

MSNG 16434 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, Vikaiku - Valle S. Giuseppe; 27.XI.1892; L. Loria; es. b - n° 41; pelle.

MSNG 22554 - ?; Indonesia, Irian Jaya; senza data; S. C. J. W. van Musschenbroek; pelle. [Sul cartellino "Selebes: Menado" è corretto in "Isole papuane non Selebes" da Salvadori].

MSNG 23902 - ?; Indonesia, Irian Jaya, Sorong; montato. Acquistato da G. A. Frank (Amsterdam) nel 1867.

MSNG 23905 - ♀; Papuasia-Nuova Guinea, fiume Fly; 16.VII.1877; L. M. D'Albertis; es. z - n° 294; montato.

MSNG 23906 - ♀; Papuasia-Nuova Guinea, fiume Fly; 16.VII.1877; L. M. D'Albertis; es. y - n° 293; montato.

Ptilinopus monacha (Temminck, 1824)

Status: NT

MSNG 12165 - ?; Indonesia, Molucche, Halmahera; XII.1874; A. A. Bruijn; es. n; pelle.

MSNG 12166 - ?; Indonesia, Molucche, Tidore; IX.1875; A. A. Bruijn; es. o'; pelle. [In SALVADORI (1882) la data è "dicembre 1875"].

MSNG 12167 - ♀; Indonesia, Molucche, Ternate; 29.XI.1874; O. Beccari; es. q; pelle.

MSNG 23908 - ♂; Indonesia, Molucche, Halmahera; 1874; A. A. Bruijn; es. h; montato.

MSNG 23909 - ♂; Indonesia, Molucche, Ternate; 23.XI.1874; O. Beccari; es. a; montato.

MSNG 23910 - ♂; Indonesia, Molucche, Batjan [= Bacan]; montato. Acquistato da G. A. Frank (Amsterdam) [probabilmente nel 1867].

MSNG 23911 - ♂; Indonesia, Molucche, Tidore; IX.1875; A. A. Bruijn; es. m'; montato.

MSNG 23912 - ♂; Indonesia, Molucche, Tidore; XII.1875; A. A. Bruijn; es. o; montato.

Ptilinopus rivoli bellus (P. L. Sclater, 1874)

MSNG 12135 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Hatam; IX.1872; L. M. D'Albertis; es. a - n° 442; pelle. Olotipo di *Ptilonopus bellus* Sclater, 1874.

MSNG 12136 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Hatam; 26.VI.1875; O. Beccari; es. p; pelle.

MSNG 12137 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Hatam; 23.VI.1875; O. Beccari; es. s; pelle.

MSNG 12138 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Hatam; VI.1875; O. Beccari; es. t; pelle.

MSNG 12139 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, [monti] Arfak; 7.VII.1875; O. Beccari; es. l; pelle.

MSNG 12140 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Hatam; VII.1875; A. A. Bruijn; es. o; pelle.

MSNG 16440 - ♀; Papuasia-Nuova Guinea, Moroka; 10.VII.1893; L. Loria; es. a - n° 112; pelle.

MSNG 23938 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, monti Arfak, Hatam; VI.1875; O. Beccari; es. j; montato.

MSNG 23939 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, monti Arfak, Mori; 6.V.1875; O. Beccari; es. f; montato.

Ptilinopus rivoli miquelii (Schlegel, 1871)

MSNG 12087 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Jobi, Ansus; A. A. Bruijn; es. a; pelle.

MSNG 12088 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Miosnom; 2.V.1875; O. Beccari; es. e; pelle.

MSNG 12089 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Miosnom; 2.V.1875; O. Beccari; es. f; pelle.

MSNG 12090 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Miosnom; 2.V.1875; O. Beccari; es. k; pelle.

MSNG 12091 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Miosnom; 4.V.1875; O. Beccari; es. l; pelle.

Ptilinopus rivoli prasinorrhous (G. R. Gray, 1858)

MSNG 12092 - ♂; Indonesia, Molucche, Grande Kei, Weri; 8.VIII.1873; O. Beccari; es. d - n° 635; pelle.

MSNG 12093 - ♂; Indonesia, Molucche, Grande Kei, Weri; VIII.1873; O. Beccari; es. l - n° 638; pelle.

MSNG 12094 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Sorong; VI.1872; L. M. D'Albertis; es. u - n° 161; pelle.

MSNG 12095 - ♂; Indonesia, Molucche, Buru, Kajelie; 22.X.1875; A. A. Bruijn; es. l'; pelle.

MSNG 12096 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Mafor, Pulo Manin; 30.V.1875; O. Beccari; es. d'; pelle.

MSNG 12123 - ♂; Indonesia, Molucche, Piccola Kei, Tual; VIII.1873; O. Beccari; es. g - n° 680; pelle.

MSNG 12124 - ♂; Indonesia, Molucche, Piccola Kei, Tual; X.1873; O. Beccari; es. k; pelle.

MSNG 12125 - ♀; Indonesia, Molucche, Grande Kei, Weri; 8.VIII.1873; O. Beccari; es. p - n° 636; pelle.

MSNG 12126 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Koffiao; 30.VII.1875; O. Beccari; es. s; pelle.

MSNG 12127 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Batanta; VII.1875; A. A. Bruijn; es. t; pelle.

MSNG 12128 - ♂; Indonesia, Molucche, Buru; 22.X.1875; A. A. Bruijn; es. m'; pelle.

MSNG 12129 - ♀; Indonesia, Molucche, Buru; 17.X.1875; A. A. Bruijn; es. n'; pelle.

MSNG 12130 - ♀; Indonesia, Molucche, Buru; 16.XI.1875; A. A. Bruijn; es. o'; pelle.

MSNG 12131 - ♀; Indonesia, Molucche, Buru, Kajelie; 12.X.1875; A. A. Bruijn; es. p'; pelle.

MSNG 12132 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Mafor, Pulo Manin; 28.V.1875; O. Beccari; es. a'; pelle.

MSNG 12133 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Mafor, Pulo Manin; 26.V.1875; O. Beccari; es. h'; pelle.

MSNG 12134 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Mafor, Pulo Manin; 28.V.1875; O. Beccari; es. k'; pelle.

MSNG 23933 - ♂; Indonesia, Molucche, Kei Bandan; 28.VII.1873; O. Beccari; es. a - n° 591; montato.

MSNG 23934 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Mafor, Pulo Manin; 26.V.1875; O. Beccari; es. y; montato.

MSNG 23935 - ♀; Indonesia, Molucche, Kei Bandan; 21.VII.1873; O. Beccari; es. m - n° 563; montato.

MSNG 23936 - ♂; Indonesia, Molucche, Aru; montato. Acquistato da G. A. Frank (Amsterdam) [probabilmente nel 1867].

MSNG 23937 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Mafor, Pulo Manin; 26.V.1875; O. Beccari; es. g'; montato.

Ptilinopus solomonensis (G. R. Gray, 1870)

MSNG 53961 - ?; [Nuova Guinea - Salomone]; una coda. [che non è stato possibile attribuire ad una sottospecie - det. C. Galuppo, 2007].

Ptilinopus solomonensis solomonensis (G. R. Gray, 1870)

MSNG 22540 - ♀; Salomone, Ugi o San Christobal [= Makira];

IV.1882; J. Stephens - da E. P. Ramsay; pelle. Dal Museo di Sydney (ex A 13346).

MSNG 22650 - ♂; Salomone, Ugi o San Christobal [= Makira]; IV.1882; J. Stephens - da E. P. Ramsay; pelle. Dal Museo di Sydney (ex A 13345).

Ptilinopus solomonensis speciosus (Schlegel, 1871)

MSNG 12437 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Mafor; 30.V.1875; O. Beccari; es. a; pelle.

MSNG 12438 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Mafor; 30.V.1875; O. Beccari; es. b; pelle.

MSNG 12439 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Misori, Korido; 11.V.1875; O. Beccari; es. g; pelle.

MSNG 12440 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Misori, Korido; 22.V.1875; O. Beccari; es. l; pelle.

MSNG 12441 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Misori, Korido; 18.V.1875; O. Beccari; es. q; pelle.

MSNG 12442 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Misori, Korido; 18.V.1875; O. Beccari; es. r; pelle.

MSNG 12443 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Misori, Sowek; 8.V.1875; O. Beccari; es. s; pelle.

MSNG 12444 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Misori, Korido; 9.V.1875; O. Beccari; es. t; pelle.

MSNG 12445 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Misori, Korido; 20.V.1875; O. Beccari; es. v; pelle.

Ptilinopus viridis geelvinkianus (Schlegel, 1871)

MSNG 12108 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Misori, Korido; 8.V.1875; O. Beccari; es. a; pelle.

MSNG 12111 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Miosnom; 3.V.1875; O. Beccari; es. k; pelle.

MSNG 12112 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Miosnom; 4.V.1875; O. Beccari; es. l; pelle.

MSNG 12113 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Mafor, Pulo Manin; 26.V.1875; O. Beccari; es. e; pelle.

MSNG 12114 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Mafor, Pulo Manin; 30.V.1875; O. Beccari; es. i; pelle.

MSNG 23922 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Miosnom; 4.V.1875; O. Beccari; es. s; montato.

MSNG 23923 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Mafor, Pulo Manin; 30.V.1875; O. Beccari; es. r; montato.

Ptilinopus viridis pectoralis (Wagler, 1829)

MSNG 12109 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Misori, Korido; 8.V.1875; O. Beccari; es. m; pelle.

MSNG 12110 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Misori, Korido; 22.V.1875; O. Beccari; es. p; pelle.

MSNG 12115 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Dorei; III.1874; A. A. Bruijn; es. t; pelle.

MSNG 12116 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Mansinam; 16.VII.1875; A. A. Bruijn; es. e; pelle.

MSNG 12117 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Koffiao; 30.VII.1875; O. Beccari; es. i; pelle.

MSNG 12118 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Waigeo; 17.VI.1875; A. A. Bruijn; es. g; pelle.

MSNG 12119 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Waigeo; II.1874; A. A. Bruijn; es. o; pelle.

MSNG 12120 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Sorong; 16.IV.1875; A. A. Bruijn; es. f; pelle.

MSNG 12121 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Andai; 7.IV.1875; A. A. Bruijn; es. a; pelle.

MSNG 12122 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Dorei; 2.VI.1875; A. A. Bruijn; es. k; pelle.

MSNG 22552 - ♂; Indonesia, Irian Jaya; senza data; S. C. J. W. van Musschenbroek; pelle. [Sul cartellino «Selebes: Menado» è corretto in «Isole papuane non Selebes» da Salvadori].

MSNG 22553 - ♀; Indonesia, Irian Jaya; senza data; S. C. J. W. van Musschenbroek; pelle. [Sul cartellino «Selebes: Menado» è corretto in «Isole papuane non Selebes» da Salvadori].

Ptilinopus viridis viridis (Linnaeus, 1766)

MSNG 12103 - ♂; Indonesia, Molucche, Ambon; 7.XII.1874; O. Beccari; es. a; pelle.

MSNG 12104 - ♂; Indonesia, Molucche, Ambon; 7.XII.1874; O. Beccari; es. b; pelle.

MSNG 12105 - ♂; Indonesia, Molucche, Buru, Kajelie; 11.X.1875; A. A. Bruijn; es. c; pelle.

MSNG 12106 - ♀; Indonesia, Molucche, Buru, Kajelie; 4.X.1875; A. A. Bruijn; es. g; pelle.

MSNG 12107 - ♂; Indonesia, Molucche, Buru, Kajelie; 28.X.1875; A. A. Bruijn; es. i; pelle.

MSNG 22551 - ?; Indonesia, Molucche; senza data; S. C. J. W. van Musschenbroek; pelle. [Indicato sul cartellino come ♂ da Salvadori, che ha anche cancellato «Selebes: Menado» , correggendolo in «Gruppo di Amboina non Selebes!!!»].

MSNG 23921 - ♂; Indonesia, Molucche, Buru; montato. Acquistato da G. A. Frank (Amsterdam) [probabilmente nel 1867].

Ptilinopus eugeniae (Gould, 1856)

Status: NT

MSNG 22541 - ♀; Salomone; 1881; A. Morton - da E. P. Ramsay; pelle. Dal Museo di Sydney (ex A 11552).

Ptilinopus iozonus (G. R. Gray, 1858)

MSNG 51629 - ?; Papuasia-Nuova Guinea, fiume Fly; 1876-1877; L. M. D'Albertis; pelle. [det. E. Borgo & C. Galuppo, 2002].

Ptilinopus iozonus finschi Mayr, 1931

MSNG 16205 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, Rigo; 13.VII.1889; L. Loria; es. c - n° 511; pelle.

MSNG 16206 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, Rigo; 13.VII.1889; L. Loria; es. f - n° 518; pelle.

MSNG 16336 - ♀; Papuasia-Nuova Guinea, Igibirei; 24.VII.1890; L. Loria; es. a - n° 902; pelle.

MSNG 16437 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, Kapa-Kapa; 28.V.1891; L. Loria; es. a - n° 39; pelle.

MSNG 16438 - ♀; Papuasia-Nuova Guinea, Kapa-Kapa; 31.V.1891; L. Loria; es. b - n° 54; pelle.

MSNG 23925 - ?; Papuasia-Nuova Guinea, zona orientale; L. M. D'Albertis; montato.

MSNG 53887 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, Rigo; 25.VII.1889; L. Loria; es. h - n° 680; pelle.

MSNG 53888 - ?; Papuasia-Nuova Guinea, zona di Port Moresby; 3.II.1969; CSIRO, Canberra (ex W410); pelle.

Ptilinopus iozonus humeralis (Wallace, 1862)

MSNG 12158 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Salawati; 17.VII.1875; O. Beccari; es. c; pelle.

MSNG 12159 - ♀; Papuasia-Nuova Guinea, fiume Fly; 18.IX.1877; L. M. D'Albertis; es. e - n° 672; pelle.

MSNG 12163 - ♀; Papuasia-Nuova Guinea, fiume Fly; XII.1875; L. M. D'Albertis e R. Tomasinelli; es. i - n° 709; pelle.

MSNG 12164 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, fiume Fly; 18.IX.1877; L. M. D'Albertis; es. j - n° 674; pelle.

MSNG 23927 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, fiume Fly; 18.IX.1877; L. M. D'Albertis; es. f - n° 673; montato.

Ptilinopus iozonus iozonus G. R. Gray, 1858

MSNG 12162 - ♀; Indonesia, Molucche, Aru, Giabu-lengan; 17.V.1873; O. Beccari; es. c - n° 341; pelle.

MSNG 23926 - ♂; Indonesia, Molucche, Aru, Lutor; 19.VI.1873; O. Beccari; es. a - n° 491; montato.

Ptilinopus iozonus jobiensis (Schlegel, 1873)

MSNG 12160 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Jobi, Ansus; IV.1874; A. A. Bruijn; es. a; pelle.

MSNG 12161 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Jobi, Awek; 26.XII.1875; O. Beccari; es. b; pelle.

Ptilinopus hyogastrus (Temminck, 1824)

MSNG 12100 - ♂; Indonesia, Molucche, Halmahera, Dodinga; 19.XII.1874; O. Beccari; es. h; pelle.

MSNG 12101 - ♂; Indonesia, Molucche, Halmahera, Dodinga; 26.XII.1874; O. Beccari; es. i; pelle.

MSNG 12102 - ?; Indonesia, Molucche, Tidore; IX.1875; A. A. Bruijn; es. j; pelle.

Ptilinopus melanospilus melanospilus (Salvadori, 1875)

MSNG 15562 - ♂; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; pelle. [Erroneamente indicato in Arbocco *et al.* (1978, 1986) come Sintipo].

MSNG 15563 - ♂; Indonesia, Celebes, Manado; IV.1875; A. A. Bruijn; pelle. [Erroneamente indicato in Arbocco *et al.* (1978, 1986) come Sintipo].

MSNG 15564 - ♀; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; pelle. [Erroneamente indicato in Arbocco *et al.* (1978, 1986) come Sintipo].

MSNG 19069 - ♂; Indonesia, Celebes, Manado; VIII.1875; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 19070 - ♂; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; pelle. Sintipo di *Jotreron melanospila* Salvadori, 1875.

MSNG 19071 - ♂; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; pelle. Sintipo di *Jotreron melanospila* Salvadori, 1875.

MSNG 19097 - ♂; Indonesia, Celebes, Manado; VIII.1875; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 19098 - ♂; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; pelle. Sintipo di *Jotreron melanospila* Salvadori, 1875.

MSNG 19099 - ♂; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; pelle. Sintipo di *Jotreron melanospila* Salvadori, 1875.

MSNG 19183 - ♂; Indonesia, Celebes, Manado; VIII.1875; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 19184 - ♀; Indonesia, Celebes, Manado; VIII.1875; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 19185 - ♀; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; pelle. [Sul cartellino di mano di Salvadori è scritto: "♂ juv. (an potius ♀)"]. Sintipo di *Jotreron melanospila* Salvadori, 1875.

MSNG 23907 - ♂; Indonesia, Celebes, Kandari; VI.1874; O. Beccari; montato. Sintipo di *Jotreron melanospila* Salvadori, 1875.

MSNG 46565 - ♂; Indonesia, Celebes, Manado; A. A. Bruijn; montato. Ex MZU 7809. [Erroneamente indicato in Arbocco *et al.* (1978, 1986) come Sintipo].

MSNG 53766 - ♂; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 53767 - ♂; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 53768 - ♂; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 53769 - ♂; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 53770 - ♂; Indonesia, Celebes, Manado; IV.1875; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 53771 - ♂; Indonesia, Celebes, Manado; IV.1875; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 53772 - ♀; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 53773 - ♀; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 53774 - ♀; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 53775 - ♀; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 53776 - ♀; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 53777 - ♀; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 53778 - ♀; Indonesia, Celebes, Manado; IV.1875; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 53779 - ♀; Indonesia, Celebes, Manado; IV.1875; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 53780 - ♀; senza dati; pelle. [Il cartellino riporta solo il nome della specie. È molto probabile che anche questo esemplare provenga da Manado, con data di raccolta compresa tra VII.1874 e IV.1875, e sia stato inviato da Bruijn].

Ptilinopus melanospilus xanthorrhous (Salvadori, 1875)

MSNG 19067 - ?; Indonesia, Is. Sangihe, Petà; 27.IX.1875; A. A. Bruijn; pelle. Sintipo di *Ionotreron xanthorrhoa* Salvadori, 1875.

MSNG 19068 - ?; Indonesia, Is. Sangihe, Petà; 2.IX.1875; A. A. Bruijn; pelle. Sintipo di *Ionotreron xanthorrhoa* Salvadori, 1875.

MSNG 19188 - ?; Indonesia, Is. Sangihe, Petà; 6.IX.1875; A. A. Bruijn; pelle. Sintipo di *Ionotreron xanthorrhoa* Salvadori, 1875.

[In Arbocco *et al.* (1978, 1986) questa specie è erroneamente omessa]

Fig. 2 - Sintipi di *Ionotreron xanthorrhoa* Salvadori, 1875 [= *Ptilinopus melanospilus xanthorrhous* (Salvadori, 1875)].

Ptilinopus nainus (Temminck, 1835)

MSNG 12097 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, fiume Fly; XII.1876; L. M. D'Albertis e R. Tomasinelli; es. a - n° 712; pelle.

MSNG 12099 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, fiume Fly; 20.IX.1877; L. M. D'Albertis; es. h - n° 688; pelle.

MSNG 23919 - ♂; Nuova Guinea, fiume Fly; 16.VII.1877; L. M. D'Albertis; es. c - n° 291; montato.

MSNG 23920 - ♀; N. Guinea centrale, fiume Fly; 20.IX.1877; L. M. D'Albertis; es. k - n° 691; montato.

Ptilinopus victor (Gould, 1872)

MSNG 23945 - ♂; Figi, Saviumi, N'Gila; 1.VIII.1875; E. L. Layard; montato. "Avuto da Turati (Milano) il 7.VII.1876 presente O. Beccari".

Ptilinopus luteovirens (Hombron & Jaquinot, 1841)

MSNG 23944 - ♂; Figi, Viti Levu; senza data; montato.

Drepanoptila holosericea (Temminck, 1809)

Status: NT

MSNG 20633 - ♂; [Territori francesi d'oltremare], Nuova Caledonia; senza data; pelle. Acquistato da L. De Greaux (Parigi) nel 1873.

Ducula forsteni (Bonaparte, 1854)

MSNG 19051 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; XII.1874; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 19052 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 19053 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; 1874; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 19061 - ♀; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 53919 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; montato. Ex MZU 7806.

Ducula radiata (Quoy & Gaimard, 1830)

MSNG 15554 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; senza data; S. C. J. W. van Musschenbroek; pelle. [det. E. Borgo & C. Galuppo, 2002].

MSNG 19174 - ♀; Indonesia, Celebes, Manado; VIII.1875; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 19175 - ♀; Indonesia, Celebes, Manado; VIII.1875; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 19176 - ♀; Indonesia, Celebes, Manado; VIII.1875; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 19177 - ♀; Indonesia, Celebes, Manado; VIII.1875; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 19178 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; VIII.1875; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 19179 - ♀; Indonesia, Celebes, Manado; VIII.1875; A. A. Bruijn; pelle.

Ducula aenea consobrina (Salvadori, 1887)

MSNG 8110 - ♂; Indonesia, Sumatra, Nias, Gunung Sitoli; 6.V.1886; E. Modigliani; es. a - n° 70; pelle. Sintipo di *Carpophaga consobrina* Salvadori, 1887.

[In Arbocco *et al.* (1978, 1986) la data di cattura è erroneamente indicata come 6.VI.1886]

MSNG 8111 - ♀; Indonesia, Sumatra, Nias, Gunung Sitoli; 6.V.1886; E. Modigliani; es. b - n° 69; pelle. Sintipo di *Carpophaga consobrina* Salvadori, 1887.

[In Arbocco *et al.* (1978, 1986) la data di cattura è erroneamente indicata come 6.VI.1886]

MSNG 8599 - ♀; Indonesia, Mentawei [= Mentawai], Si Oban; 25.IV.1894; E. Modigliani; es. b - n° 64; pelle.

MSNG 8600 - ♂; Indonesia, Mentawei [= Mentawai], Si Oban; 3.V.1894; E. Modigliani; es. e - n° 140; pelle.

MSNG 8601 - ♀; Indonesia, Mentawei [= Mentawai], Si Oban; 19.VII.1894; E. Modigliani; es. h - n° 246; pelle.

MSNG 8602 - ♂; Indonesia, Mentawei [= Mentawai], Si Oban; 13.V.1894; E. Modigliani; es. i - n° 199; pelle.

MSNG 53866 - ♂; Indonesia, Mentawei [= Mentawai], Si Oban; 13.V.1894; E. Modigliani; es. f - n° 200; pelle.

MSNG 53867 - ♀; Indonesia, Mentawei [= Mentawai], Si Oban; 13.V.1894; E. Modigliani; es. g - n° 205; pelle.

Ducula aenea oenothorax (Salvadori, 1892)

MSNG 8485 - ♂; Indonesia, Sumatra, Engano [= Enggano], Kifa-iuc; 6.V.1891; E. Modigliani; es. b - n° 17; pelle. Sintipo di *Carpophaga oenothorax* Salvadori, 1892.

MSNG 8486 - ♀; Indonesia, Sumatra, Engano [= Enggano], Kifa-iuc; 6.V.1891; E. Modigliani; es. l - n° 16; pelle. Sintipo di *Carpophaga oenothorax* Salvadori, 1892.

Ducula aenea palawanensis (W. H. Blasius, 1888)

MSNG 23954 - ?; Filippine, ? Palawan; senza data; montato.

Ducula aenea paulina Bonaparte, 1854

MSNG 19048 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 19049 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 19050 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 19062 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 19063 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; 1874; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 19064 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; 1874; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 19169 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; VIII.1875; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 19170 - ♂; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 19171 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; VIII.1874; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 19172 - ♀; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 19173 - ♀; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 53781 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; VI.1874; A. A. Bruijn; es. i; pelle.

MSNG 53782 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; es. a; pelle.

MSNG 53783 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; es. b; pelle.

MSNG 53784 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; es. c; pelle.

MSNG 53785 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; es. d; pelle.

MSNG 53786 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; es. e; pelle.

MSNG 53787 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; es. f; pelle.

MSNG 53788 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; es. g; pelle.

MSNG 53789 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; es. h; pelle.

MSNG 53790 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; es. j; pelle.

MSNG 53791 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 53792 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; IV.1875; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 53793 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; IV.1875; A. A. Bruijn; pelle.

Ducula aenea polia (Oberholser, 1917)

MSNG 23953 - ♂; Malaysia, Borneo, Sarawak; 28.X.1865; G. Doria; n° 239; montato.

Ducula aenea pusilla (Blyth, 1849)

MSNG 53918 - ?; India; senza data; montato. Ex MZU 2405 (1856).

Ducula aenea sylvatica (Tickell, 1833)

MSNG 22334 - ♂; Birmania, Teinzò sul Mulé Ciaung (Bhamo); 30.V.1886; L. Fea; es. a - n° 238; pelle.

Ducula perspicillata neglecta (Schlegel, 1866)

MSNG 13196 - ♂; Indonesia, Molucche, Ambon; 21.XI.1874; O. Beccari; es. a; pelle.

Ducula perspicillata perspicillata (Temminck, 1824)

MSNG 13191 - ?; Indonesia, Molucche, Tidore; XII.1874; A. A. Bruijn; es. l; pelle.

MSNG 13192 - ♂; Indonesia, Molucche, Buru, Kajelie; 27.IX.1875; A. A. Bruijn; es. m; pelle.

MSNG 13193 - ♀; Indonesia, Molucche, Buru, Kajelie; 22.IX.1875; A. A. Bruijn; es. n; pelle.

MSNG 13194 - ?; Indonesia, Molucche, Halmahera, Dodinga; 28.XII.1874; O. Beccari; es. i; pelle.

MSNG 13195 - ♀; Indonesia, Molucche, Halmahera; 29.XII.1874; O. Beccari; es. k; pelle.

MSNG 23955 - ?; Indonesia, Molucche, Halmahera; es. o a; montato. Acquistato da Frank (Amsterdam) nel 1867.

MSNG 23956 - ?; Indonesia, Batjan [= Bacan]; montato. Acquistato da Frank (Amsterdam) nel 1867.

Ducula concinna (Wallace, 1865)

MSNG 12519 - ?; Indonesia, Molucche, Batang Kitjil [presso Tifore]; 23.VIII.1875; A. A. Bruijn; es. o; pelle.

MSNG 12533 - ♀; Indonesia, Molucche, Aru, Pulo Babi; 27.VI.1872; O. Beccari; es. k - n° 548; pelle.

MSNG 12554 - ♂; Indonesia, Molucche, Piccola Kei, Tual; VIII.1873; O. Beccari; es. a - n° 675; pelle.

MSNG 12555 - ♀; Indonesia, Molucche, Grande Kei, Weri; 5.VIII.1873; O. Beccari; es. c - n° 620; pelle.

MSNG 12556 - ♂; Indonesia, Molucche, Aru, Lutor; 18.VI.1873; O. Beccari; es. h - n° 482; pelle.

MSNG 12558 - ?; Indonesia, Molucche, Goram [= Gorong]; senza data [prob. IV.1872]; L. M. D'Albertis; es. l; pelle.

MSNG 12559 - ?; Indonesia, Batang Kitjil [presso Tifore]; 23.VIII.1875; A. A. Bruijn; es. n; pelle.

MSNG 12560 - ?; Indonesia, Is. Sangihe, Petà; 30.IX.1875; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 23960 - ?; Indonesia, Molucche, Ambon; montato.

MSNG 12557 - ♂; Indonesia, Molucche, Aru, Pulo Babi; 27.VI.1873; O. Beccari; es. j - n° 550; pelle.

Ducula rubricera rufigula (Salvadori, 1878)

MSNG 22653 - ?; Salomone, Ugi o San Christobal [= Makira]; IV.1882; J. Stephens - da E. P. Ramsay; pelle. Dal Museo di Sydney (ex A 13338).

Ducula myristicivora geelvinkiana (Schlegel, 1873)

MSNG 12561 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Miosnom; 30.IV.1875; O. Beccari; es. d; pelle.

MSNG 12562 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Misori, Sowek; 8-14.V.1875; O. Beccari; es. m; pelle.

MSNG 13185 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Mafor, Pulo Manin; 25.V.1875; O. Beccari; es. e; pelle.

MSNG 13186 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Misori, Korido; 9.V.1875; O. Beccari; es. f; pelle.

MSNG 13187 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Dorei; III.1874; A. A. Bruijn; es. q; pelle.

Ducula myristicivora myristicivora (Scopoli, 1786)

MSNG 12520 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Waigeo; II.1874; A. A. Bruijn; es. n; pelle.

MSNG 12534 - ?; Indonesia, Molucche, Halmahera; 1874; O. Beccari; es. r; pelle.

MSNG 12535 - ?; Indonesia, Irian Jaya, Batanta; 1.VII.1875; O. Beccari; es. k; pelle.

MSNG 12536 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Batanta; 2.VII.1875; O. Beccari; es. m; pelle.

MSNG 12537 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Sorong; VI.1872; L. M. D'Albertis; es. b - n° 143; pelle.

MSNG 12538 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Sorong; V.1872; L. M. D'Albertis; es. c - n° 56; pelle.

MSNG 12539 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Sorong; V.1872; L. M. D'Albertis; es. i - n° 83; pelle.

MSNG 12540 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Sorong; 11.II.1875; O. Beccari; es. e; pelle.

MSNG 12541 - ♂; Indonesia, Pulo Snapan [= Pulau Senapan]; VII.1875; A. A. Bruijn; es. o; pelle.

MSNG 12542 - ♀; Indonesia, Pulo Snapan [= Pulau Senapan]; VII.1875; A. A. Bruijn; es. p; pelle.

Ducula rufigaster (Quoy & Gaimard, 1830)

MSNG 13206 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Andai; 20.V.1875; A. A. Bruijn; es. f; pelle.

MSNG 13207 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, monti Arfak; 24.IV.1875; A. A. Bruijn; es. o; pelle.

MSNG 13208 - ♂; [senza data, forse proveniente da Dorei]; A. A. Bruijn; es. a; pelle.

MSNG 13209 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, fiume Fly, Alligator point; 7.VI.1876; L. M. D'Albertis; es. p^4 - n° 67; pelle.

MSNG 13210 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Salawati; 20.VI.1875; A. A. Bruijn; es. q; pelle.

MSNG 13211 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Waigeo; II.1874; A. A. Bruijn; es. s; pelle.

MSNG 13212 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Waigeo; II.1874; A. A. Bruijn; es. u; pelle.

MSNG 13213 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Jobi, Ansus; 18.IV.1875; O. Beccari; es. c'; pelle.

MSNG 23759 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Ansus; 10.IV.1875; O. Beccari; montato.

MSNG 23760 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, fiume Wa Samson; II.1875; O. Beccari; es. p; montato.

Ducula basilica Bonaparte, 1854

MSNG 13202 - ?; Indonesia, Molucche, Halmahera; VII.1875; A. A. Bruijn; es. a; pelle.

MSNG 13203 - ?; Indonesia, Molucche, Halmahera; VI.1873; A. A. Bruijn; es. d; pelle.

MSNG 13204 - ?; Indonesia, Molucche, Halmahera; XII.1874; A. A. Bruijn; es. e; pelle.

MSNG 13205 - ♀; Indonesia, Molucche, Halmahera, W. coast; VI.1873; A. A. Bruijn; es. f; pelle.

MSNG 23754 - ?; Indonesia, Molucche, Batjan [= Bacan]; montato. Acquistato da G. A. Frank (Amsterdam) nel 1867.

MSNG 23755 - ?; Indonesia, Molucche, Batjan [= Bacan]; montato.

Ducula chalconota (Salvadori, 1874)

MSNG 13214 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, monti Arfak, Hatam; 23.VI.1875; O. Beccari; es. c; pelle.

MSNG 23951 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, monti Arfak, Hatam; 21.VI.1875; O. Beccari; es. b; montato.

MSNG 23952 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, monti Arfak, Hatam; 22.IX.1872; L. M. D'Albertis; es. a; montato. Olotipo di *Carpophaga chalconota* Salvadori, 1874.

[In Arbocco *et al.* (1978, 1986) la data di cattura dell'Olotipo è erroneamente indicata come 27.IX.1872]

Ducula pistrinaria pistrinaria Bonaparte, 1855

MSNG 22652 - ?; Salomone, Ugi o San Christobal [= Makira]; IV.1882; J. Stephens - da E. P. Ramsay; pelle. Dal Museo di Sydney (ex A 13339).

Ducula rosacea (Temminck, 1836)

Status: NT

MSNG 13188 - ♂; Indonesia, Molucche, Piccola Kei, Tual; VIII.1873; O. Beccari; es. a - n° 687; pelle.

MSNG 13189 - ♂; Indonesia, Molucche, Piccola Kei, Tual; VIII.1873; O. Beccari; es. b - n° 688; pelle.

MSNG 13190 - ♀; Indonesia, Molucche, Piccola Kei, Tual; VIII.1873; O. Beccari; es. e - n° 689; pelle.

MSNG 23957 - ?; Indonesia, Timor; montato. Acquistato da G. A. Frank (Amsterdam) [probabilmente nel 1867].

Ducula brenchleyi (G. R. Gray, 1870)

Status: VU

MSNG 22654 - ?; Salomone, Ugi o San Christobal [= Makira]; IV.1882; J. Stephens - da E. P. Ramsay; pelle. Dal Museo di Sydney (ex A 13341).

Ducula pinon «rubiensis» (A. B. Meyer, 1884)

MSNG 16210 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, Rigo; 11.VII.1889; L. Loria; es. a - n° 466; pelle.

MSNG 16348 - ♀; Papuasia-Nuova Guinea, Bujakori (circa 700 m); 28.VIII.1890; L. Loria; es. a - n° 1139; pelle.

Ducula pinon jobiensis (Schlegel, 1871)

MSNG 13225 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Jobi, Ansus; 7.IV.1875; O. Beccari; es. f; pelle.

MSNG 13226 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Jobi, Ansus; 19.IV.1875; O. Beccari; es. h; pelle.

MSNG 13227 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Jobi, Awek; 26.XII.1875; O. Beccari; es. j; pelle.

Ducula pinon pinon (Quoy & Gaimard, 1824)

MSNG 13216 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Dorei-Hum; 21.II.1875; O. Beccari; es. j; pelle.

MSNG 13217 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Batanta; 27.VII.1875; O. Beccari; es. n; pelle.

MSNG 13218 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, baia di Hall; 13.VII.1875; L. M. D'Albertis e R. Tomasinelli; es. n^2 - n° 310; pelle.

MSNG 13219 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Sorong; V.1872; L. M. D'Albertis; es. a - n° 118; pelle.

MSNG 13220 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Sorong; V.1872; L. M. D'Albertis; es. c - n° 58; pelle.

MSNG 13221 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Ramoi; 5.I.1875; O. Beccari; es. h; pelle.

MSNG 13222 - ♀; Papuasia-Nuova Guinea, Naiabui; IX.1875; L. M. D'Albertis e R. Tomasinelli; es. n 5 - n° 547; pelle.

MSNG 13223 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Aru, Lutor; 17.VI.1873; O. Beccari; es. q - n° 474; pelle.

MSNG 13224 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Aru, Vokan; 19.III.1873; O. Beccari; es. s - n° 75; pelle.

MSNG 23949 - ?; Indonesia, Molucche, Aru; montato. Acquistato da G. A. Frank (Amsterdam) [probabilmente nel 1867].

MSNG 23950 - ♂; Indonesia, Aru, Vokan; 19.III.1873; O. Beccari; es. o - n° 74; montato.

Ducula mullerii (Temminck, 1835)

MSNG 13215 - ♀; Papuasia-Nuova Guinea, Naiabui; IX.1875; L. M. D'Albertis e R. Tomasinelli; es. f - n° 535; pelle.

MSNG 23761 - ♀; Indonesia, Molucche, Aru; 8.V.1873; O. Beccari, 1873; montato.

MSNG 23762 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, Naiabui; IX.1875; L. M. D'Albertis; es. b - n° 531; montato.

Ducula zoeae (Lesson, 1826)

MSNG 13197 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Andai; 31.V.1875; A. A. Bruijn; es. b; pelle.

MSNG 13198 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, Epa; 26.IV.1875; L. M. D'Albertis e R. Tomasinelli; es. c - n° 92; pelle.

MSNG 13199 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, fiume Fly; 7.VI.1877; L. M. D'Albertis; es. c bis - n° 78; pelle.

MSNG 13200 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Jobi, Ansus; 21.IV.1875; O. Beccari; es. e; pelle.

MSNG 13201 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Aru, Vokan; 17.III.1873; O. Beccari; es. j - n° 73; pelle.

MSNG 16349 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, Bujakori; 28.VIII.1890; L. Loria; es. b - n° 1129; pelle.

MSNG 23958 - ♀; Indonesia, Molucche, Aru, Vokan; 7.IV.1873; O. Beccari; es. h - n° 149; montato.

MSNG 23959 - ?; Indonesia, Molucche, Aru; montato. Acquistato da G. A. Frank (Amsterdam) [probabilmente nel 1867].

MSNG 51641 - ?; Papuasia-Nuova Guinea, fiume Fly; 1876-1877; L. M. D'Albertis; solo testa a secco. [det. E. Borgo & C. Galuppo, 2002].

Ducula badia badia (Raffles, 1822)

MSNG 9666 - ?; Indonesia, Sumatra, Monte Singalang a Bella Vista; 27.VI.1878; O. Beccari; n° 53; pelle.

MSNG 9667 - ♂; Indonesia, Sumatra, Monte Singalang a Bella Vista; 12.VII.1878; O. Beccari; n° 130; pelle.

MSNG 9952 - ♂; Indonesia, Sumatra, P. Pisan (Pangherang Pisang); 28.III.1891; E. Modigliani; es. b - n° 520; pelle.

MSNG 9953 - ♀; Indonesia, Sumatra, P. Pisan (Pangherang Pisang); 29.III.1891; E. Modigliani; es. d - n° 522; pelle.

MSNG 51708 - ?; Malaysia, Borneo, Sarawak; 1865; G. Doria & O. Beccari; solo testa a secco. [det.E. Borgo & C. Galuppo, 2002].

MSNG 53868 - ♀; Indonesia, Sumatra, P. Pisan (Pangherang Pisang); 28.III.1891; E. Modigliani; es. c - n° 521; pelle.

Ducula badia griseicapilla Walden, 1875

MSNG 22335 - ♂; Birmania, Carin Indipendenti, Tahò (1000-1400 m); 21.II.1888; L. Fea; es. a - n° 775; pelle.

Ducula bicolor bicolor (Scopoli, 1786)

MSNG 8108 - ♂; Indonesia, Sumatra, Nias, Lelemboli; 30.VII.1886; E. Modigliani; es. a - n° 141; pelle.

MSNG 8487 - ♂; Indonesia, Sumatra, Enggano, Pulo Dua; 1.VII.1891; E. Modigliani; es. a - n° 146; pelle.

MSNG 8603 - ♀; Indonesia, Mentawei [= Mentawai], Si Oban; 29.VI.1894; E. Modigliani; es. c - n° 243; pelle.

MSNG 13228 - ♀; Indonesia, Molucche, Halmahera; VIII.1874; A. A. Bruijn; es. a; pelle. [In SALVADORI (1882) e sul CE l'anno è indicato erroneamente come 1875].

MSNG 13229 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Salawati; 18.V.1875; A. A. Bruijn; es. b; pelle.

MSNG 13230 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Salawati; 18.V.1875; A. A. Bruijn; es. c; pelle.

MSNG 13231 - ?; Indonesia, Irian Jaya, Salawati; 18.V.1875; A. A. Bruijn; es. d; pelle.

MSNG 13232 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Pulu Snapan [= Pulau Senapan]; VII.1875; A. A. Bruijn; es. e; pelle.

MSNG 13233 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Sorong; 8.II.1875; O. Beccari; es. f; pelle.

MSNG 13234 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Sorong; 8.II.1875; O. Beccari; es. g; pelle.

MSNG 13235 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Karantim (Sorong); 27.VI.1875; A. A. Bruijn; es. h; pelle.

MSNG 13236 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Dorei; III.1874; A. A. Bruijn; es. i; pelle.

MSNG 13237 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Dorei; III.1874; A. A. Bruijn; es. j; pelle.

MSNG 13239 - ♂; Indonesia, Molucche, Piccola Kei, Tual; VIII.1873; O. Beccari; es. m - n° 692; pelle.

MSNG 13240 - ♂; Indonesia, Celebes, Manado; VIII.1875; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 13241 - ♀; Indonesia, Celebes, Manado; VIII.1875; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 13242 - ?; Indonesia, Is. Sangihe, Petà; 16.IX.1875; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 13243 - ?; Indonesia, Is. Sangihe, Petà; 18.IX.1875; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 13244 - ?; Indonesia, Is. Sangihe, Petà; IX.1875; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 13246 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Jobi, Ansus; 10.IV.1875; O. Beccari; es. q; pelle.

MSNG 13247 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Jobi, Ansus; 7-12. IV.1875; O. Beccari; es. t; pelle.

MSNG 13248 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Jobi, Ansus; 7-12. IV.1875; O. Beccari; es. u; pelle.

MSNG 13249 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Misori, Korido; 15.V.1875; O. Beccari; es. a'; pelle.

MSNG 13250 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Misori, Korido; 11.V.1875; O. Beccari; es. b'; pelle.

MSNG 13251 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Miosnom; 2.V.1875; O. Beccari; es. z; pelle.

MSNG 13257 - ♀; Indonesia, Molucche, Piccola Kei, Tual; VIII.1873; O. Beccari; es. n; pelle.

MSNG 13258 - ?; Indonesia, Molucche, Halmahera; XII.1874; A. A. Bruijn; es. a; pelle.

MSNG 13259 - ?; Indonesia, Molucche, Halmahera; VII.1875; A. A. Bruijn; es. b; pelle.

MSNG 13260 - ?; Indonesia, Molucche, Halmahera; VII.1875; A.A.Bruijn; es. d; pelle.

MSNG 13261 - ?; Indonesia, Molucche, Halmahera; VII.1873; A. A. Bruijn; es. e; pelle.

MSNG 13262 - ♂; Indonesia, Molucche, Buru, Kajelie; 29.IX.1875; A. A. Bruijn; es. f; pelle.

MSNG 13263 - ♂; Indonesia, Molucche, Buru, Kajelie; 22.IX.1875; A. A. Bruijn; es. h; pelle.

MSNG 13264 - ?; Indonesia, Goram [= Gorong] ?; senza data; L. M. D'Albertis; es. k; pelle.

MSNG 13265 - ♀; Indonesia, Molucche, Piccola Kei, Tual; VIII.1873; O. Beccari; es. l; pelle.

MSNG 15727 - ♀; Indonesia, Molucche, Buru; 22.IX.1873; S. C. J. W. van Musschenbroek; pelle.

MSNG 19066 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; 1874; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 23757 - ♂; Indonesia, Molucche, Batjan [= Bacan]; montato. Acquistato da G. A. Frank (Amsterdam) nel 1867.

MSNG 23758 - ♀; Indonesia, Molucche, Halmahera, Galela; 25.VII.1861; Bernstein; montato.

MSNG 53869 - ?; Indonesia, Celebes; montato. Ex MZU 2400 (1873).

Ducula bicolor luctuosa (Temminck, 1824)

MSNG 19047 - ♀; Indonesia, Celebes, Manado; VII.1874; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 19065 - ?; Indonesia, Celebes, Manado; 1874; A. A. Bruijn; pelle.

MSNG 23756 - ♀; Indonesia, Molucche, Is. Sula, Mangole; 3.XII.1864; montato.

Ducula bicolor spilorrhoa (G. R. Gray, 1858)

MSNG 13238 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Aru, Vokan; 16.III.1873; O. Beccari; es. k - n° 70; pelle.

MSNG 13245 - ♂; Indonesia, Irian Jaya, Aru, Lutor; 23.VI.1873; O. Beccari e L. M. D'Albertis; es. a - n° 529; pelle.

MSNG 13252 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Aru, Pulo Babi; 23.VI.1873; O. Beccari e L. M. D'Albertis; es. c - n° 547; pelle.

MSNG 13253 - ♀; Papuasia-Nuova Guinea, isola Yule; X.1875; L. M. D'Albertis e R. Tomasinelli; es. g - n° 626; pelle.

MSNG 13254 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, isola Yule; X.1875; L. M. D'Albertis; es. h - n° 648; pelle.

MSNG 13255 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, isola Yule; X.1875; L. M. D'Albertis; es. k - n° 651; pelle.

MSNG 13256 - ♀; Papuasia-Nuova Guinea, isola Yule; X.1875; L. M. D'Albertis; es. m - n° 653; pelle.

MSNG 16213 - ♀; Papuasia-Nuova Guinea, Rigo; 12.VII.1889; L. Loria; es. a - n° 501; pelle.

Lopholaimus antarcticus (Shaw, 1794)

MSNG 13419 - ♂; Australia, N. S. Wales, Grafton; VII.1873; L..M. D'Albertis; pelle.

MSNG 13420 - ♀; Australia, N. S. Wales, Grafton; VII.1873; L. M. D'Albertis; pelle.

MSNG 53927 - ?; Australia; montato. Ex MZU 2404.

Hemiphaga novaeseelandiae (J. F. Gmelin, 1789)

Status: NT

MSNG 23748 - ?; Nuova Zelanda; montato. Acquistato da G. A. Frank (Amsterdam) nel 1867.

Gymnophaps albertisii Salvadori, 1874

MSNG 13266 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, fiume Fly (475 m.) [altitudine o distanza in miglia ?]; 22.IX.1877; L. M. D'Albertis; es. e - n° 702; pelle.

MSNG 13319 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, Andai; VIII.1872; L. M. D'Albertis; es. a; montato. Sintipo di *Gymnophaps albertisii* Salvadori, 1874.

MSNG 13320 - ♀; Indonesia, Irian Jaya, fiume Wa Samson; 28.II.1875; O. Beccari; es. b; montato.

MSNG 16339 - ♂; Papuasia-Nuova Guinea, Bujakori; 22.VIII.1890; L. Loria; es. a - n° 1026; pelle.

MSNG 16340 - ? ♀; Papuasia-Nuova Guinea, Bujakori; 25.VIII.1890; L. Loria; es. b - n° 1035; pelle.

Columbidae indeterminato

MSNG 51709 - ?; Malaysia, Borneo, Sarawak; 1865; G. Doria & O. Beccari; solo testa a secco.

Sul Catalogo Entrate e sulle schede risultano presenti anche i seguenti esemplari, che però fino a questo momento non sono stati reperiti nelle collezioni:

* ***Ptilinopus pulchellus*** (Temminck, 1835)

MSNG 23904 – ♂ ; Papuasia – Nuova Guinea, fiume Fly; VII.1877; L. M. D'Albertis; es. s – n° 342; montato.

* ***Ptilinopus nainus*** (Temminck, 1835)

MSNG 12098 – ♂; Papuasia – Nuova Guinea, fiume Fly; XII.1876; L. M. D'Albertis; es. b – n° 713; pelle.

MSNG 23918 – ♀ juv.; Papuasia – Nuova Guinea, fiume Fly; 18.IX.1877; L. M. D'Albertis; es. m – n° 670; montato.

RINGRAZIAMENTI

Si ringraziano Giuliano Doria e Roberto Poggi per la cortesia dimostrata e l'aiuto fornito, Cristina Camattari per la collaborazione.

BIBLIOGRAFIA

ARBOCCO G., CAPOCACCIA L. & VIOLANI C., 1978 - Catalogo dei tipi di uccelli del Museo Civico di Storia Naturale di Genova - *Annali Mus. civ. St. nat. "G. Doria",* Genova, 82: 184-265.

ARBOCCO G., CAPOCACCIA L. & VIOLANI C., 1986 - Catalogue of bird types in the collections of the Natural History Museum of Genoa: some addenda - *Annali Mus. civ. St. nat. "G. Doria",* Genova, 86: 13-28.

BECCARI O., 1875 - Lettera ornitologica di O. Beccari intorno agli Uccelli osservati durante un suo recente Viaggio alla Nuova Guinea - *Annali Mus. civ. St. nat. Genova*, 7: 704-720.

BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2000 - Threatened birds of the world - Lynx Edicions and BirdLife International, Barcelona and Cambridge, 852 + xii pp.

CAPOCACCIA L. & POGGI R., 1982 - Short history of the Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria" in Genoa, Italy - *Archives nat. Hist.,* London, 11 (1): 107-122.

DICKINSON E.C. (Editor), 2003 - The Howard & Moore Complete Checklist of the Birds of the World. 3rd Edition - Christopher Helm, London, 1039 pp.

DORIA G., SALVIDIO S. & TAVANO M.L., 2001- Catalogo degli Anfibi del Museo civico di Storia naturale "G. Doria" di Genova - *Annali Mus. civ. St. nat. "G. Doria",* Genova, 94: 21-247.

GESTRO R., 1928 - Le origini e lo sviluppo del Museo Civico di Storia Naturale Giacomo Doria - *Boll. Soc. Amici Mus. civ. St. nat. "G. Doria",* Genova, 1: 1-53, 1 fig.

MCALLAN I., BORGO E. & VIOLANI C., 2005 - The transfer of a collection of bird skins from the Solomon Islands via Australia to Italy in the late 19th century - *Zool. Med.,* Leiden, 79 (3): 69-78.

SALVADORI T., 1882 - Ornitologia della Papuasia e delle Molucche. Parte Terza - Paravia, Torino, 597 + xv pp.

SALVADORI T., 1891 - Viaggio di Lamberto Loria nella Papuasia orientale. Collezioni ornitologiche. Nota Terza - *Annali Mus. civ. St. nat. Genova*, 30 (= Ser. 2, 10): 797-834.

SALVADORI T., 1892 - Catalogo di una collezione di Uccelli di Sumatra fatta dal Dott. Elio Modigliani. *Annali Mus. civ. St. nat. Genova*, 32 (= Ser. 2, 12): 40-78.

SCHLEGEL H., 1866 - Communication on Mammals and Birds collected in Madagascar - *Proc. Zool. Soc.*, London: 419-426.

SCHLEGEL H. & POLLEN F.P.L. (eds.), 1868 - Recherches sur la Faune de Madagascar et de ses Dépendances, d'après les découvertes de François P.L. Pollen et D.C. van Dam, vol. 2, Mammifères et Oiseaux - J.K. Steenhoff, Leiden, 186 pp.

VIOLANI C., 1979 - Uccelli di Honolulu raccolti da Luigi Maria D'Albertis - *Annali Mus. civ. St. nat. "G. Doria",* Genova, 82: 172-183.

VIOLANI C., CAPOCACCIA L. & ARBOCCO G., 1979 - The Bird collections of Genoa Museum of Natural History "Giacomo Doria": an historical outline - *Atti Soc. ital. Sci. nat. Mus. civ. St. nat. Milano*, 120 (1-2): 27-30.

RIASSUNTO

Vengono riportati i dati dei 1137 esemplari appartenenti alla famiglia Columbidae (Aves, Columbiformes) attualmente conservati nel Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria" di Genova: vi sono rappresentati 32 generi, 147 specie e 126 sottospecie. Essi costituiscono il 76,2 % dei generi mondiali mentre le 147 specie corrispondono al 47,7 %.

Sono indicati anche i soggetti facenti parte del materiale tipico, con la correzione di alcune inesattezze precedentemente pubblicate; viene infine evidenziato lo status delle specie minacciate o di quelle che potrebbero esserlo in futuro.

ABSTRACT

The Columbidae of the Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria" of Genoa (Aves, Columbiformes).

The main data about the specimens of the family Columbidae stored in the Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria" of Genoa are reported.

With this revision, carried out following the classification proposed in the Howard & Moore Cheklist of the Birds of the World (Dickinson 2003), we have found 1137 specimens representing 32 genera (76.2 % of the world genera), 147 species (47.7 %) and 126 subspecies.

The specimens with a clearly indicated locality of collection are distributed as follow:

Indonesia (678), Papua-New Guinea (151), Italy (51), Australia (44), Malaysia (24), Burma (19), Eritrea (16), São Tomé and Principe (14), Solomon Islands (11), Ethiopia (10), Brazil (8), Libya (8), Argentina (7), Uganda (6), Ecuador (5), Guinea-Bissau (5), French Guiana (4), Equatorial Guinea (4), Mexico (3), New Caledonia (3), Tunisia (3), Chile (2), Egypt (2), Fiji (2), Philippines (2), India (2), Madagascar (2), Paraguay (2), Réunion (2), Western Samoa (2), Somalia (2), United States of America (2), Yemen (2), Cape Verde (1), Colombia (1), Haiti (1), Martinica (1), New Zealand (1), Perù (1), Sri Lanka (1), South African Republic (1), Sudan (1), Suriname (1), Venezuela (1).

The specimens belonging to the typical material, some of which with the correction of some mistakes previously published, are indicated in their own paragraphs.

For the species that are, or could be threatened in the years to come, the status is indicated under the scientific name.

INDICE

aenea consobrina (*Ducula*) 189
aenea oenothorax (*Ducula*) 190
aenea palawanensis (*Ducula*) 190
aenea paulina (*Ducula*) 190
aenea polia (*Ducula*) 192
aenea pusilla (*Ducula*) 192
aenea sylvatica (*Ducula*) 192
afer (*Turtur*) 139
albertisii (*Goura*) 156
albertisii (*Gymnophaps*) 202
albifrons (*Henicophaps*) 143
albifrons albifrons (*Henicophaps*) 144
albifrons schlegeli (*Henicophaps*) 144
albitorques (*Columba*) 118
amboinensis albicapilla (*Macropygia*) . 128
amboinensis albiceps (*Macropygia*) 128
amboinensis amboinensis (*Macropygia*) 129
amboinensis cinereiceps (*Macropygia*) . 129
amboinensis doreya (*Macropygia*) 130
amboinensis griseinucha (*Macropygia*) 131
amboinensis keyensis (*Macropygia*) 131
amboinensis phasianella (*Macropygia*) 132
amboinensis sanghirensis (*Macropygia*) 132
antarcticus (*Lopholaimus*) 202
apicauda (*Treron*) 165
araucana (*Columba*) 121
argentina (*Columba*) 119
arquatrix (*Columba*) 119
aurantiifrons (*Ptilinopus*) 171
auriculata (*Zenaida*) 150
auriculata hypoleuca (*Zenaida*) 150
aurita zenaida (*Zenaida*) 150
australis (*Treron*) 164
badia badia (*Ducula*) 198
badia griseicapilla (*Ducula*) 199
basilica (*Ducula*) 195
beccarii (*Chalcophaps*) 155
beccarii (*Gallicolumba*) 155
beccarii (*Goura*) 157
bellus (*Ptilonopus*) 178
bernsteinii (*Ptilinopus*) 168
bicinctus (*Treron*) 160
bicolor bicolor (*Ducula*) 199
bicolor luctuosa (*Ducula*) 201
bicolor spilorrhoa (*Ducula*) 201
bitorquata (*Streptopelia*) 124
brenchleyi (*Ducula*) 196
buckleyi (*Columbina*) 151
buruensis (*Macropygia*) 129
Caloenas 152
calvus gibberifrons (*Treron*) 164
calvus nudirostris (*Treron*) 164
calvus virescens (*Treron*) 164
capellei magnirostris (*Treron*) 163
capensis (*Oena*) 139
capicola (*Streptopelia*) 125
cayennensis (*Columba*) 121
chalconota (*Carpophaga*) 196
chalconota (*Ducula*) 195
Chalcophaps 140
chalcoptera (*Phaps*) 144
chalcospilos (*Turtur*) 139
chinensis (*Streptopelia*) 126
chinensis tigrina (*Streptopelia*) 126
cinctus (*Ptilinopus*) 166
cinnamomea (*Macropygia*) 133
Columba 116
Columbina 150
concinna (*Ducula*) 193
consobrina (*Carpophaga*) 189
coronulatus (*Ptilinopus*) 176
coronulatus coronulatus (*Ptilinopus*) ... 176
coronulatus geminus (*Ptilinopus*) 176
crassirostris (*Reinwardtoena*) 137
cristata (*Goura*) 156
cruziana (*Columbina*) 151
cuneata (*Geopelia*) 146
curvirostra (*Treron*) 160
curvirostra curvirostra (*Treron*) 161
curvirostra hypothapsinus (*Treron*) 161
curvirostra nasica (*Treron*) 161
curvirostra nipalensis (*Treron*) 161
curvirostra smicrus (*Treron*) 162
decaocto (*Streptopelia*) 124
Didunculus 158
Drepanoptila 188
Ducula 188
Ectopistes 149
elegans (*Phaps*) 145
emiliana borneensis (*Macropygia*) 132
emiliana cinnamomea (*Macropygia*) ... 132
emiliana elassa (*Macropygia*) 133
emiliana emiliana (*Macropygia*) 133
emiliana modiglianii (*Macropygia*) 133
etorques (*Sphenocercus*) 165
eugeniae (*Ptilinopus*) 183

fischeri fischeri (*Ptilinopus*) 166
forsteni (*Ducula*) 188
fulvicollis (*Treron*) 158
Gallicolumba 153
geminus (*Ptilonopus*) 177
Geopelia 146
Geophaps 145
Geotrygon 152
gestroi (*Ptilonopus*) 170
Goura 156
griseicauda sangirensis (*Treron*) 162
griseicauda wallacei (*Treron*) 162
griseinucha (*Macropygia*) 129
guinea (*Columba*) 118
Gymnophaps 202
Hemiphaga 202
Henicophaps 143
holosericea (*Drepanoptila*) 188
humeralis (*Geopelia*) 149
humeralis gregalis (*Geopelia*) 149
humeralis inexpectata (*Geopelia*) 149
hyogastrus (*Ptilinopus*) 185
hypoleuca (*Haplopelia*) 122
indica (*Chalcophaps*) 140
indica indica (*Chalcophaps*) 140
indica minima (*Chalcophaps*) 141
indica robinsoni (*Chalcophaps*) 141
indica rogersi (*Chalcophaps*) 141
indica sandwichensis (*Chalcophaps*) 142
indica timorensis (*Chalcophaps*) 142
iozonus (*Ptilinopus*) 183
iozonus finschi (*Ptilinopus*) 183
iozonus humeralis (*Ptilinopus*) 184
iozonus iozonus (*Ptilinopus*) 184
iozonus jobiensis (*Ptilinopus*) 184
jambu (*Ptilinopus*) 166
janthina (*Columba*) 120
jobiensis (*Gallicolumba*) 154
keyensis (*Macropygia*) 132
larvata (*Columba*) 122
larvata hypoleuca (*Columba*) 122
larvata principalis (*Columba*) 123
larvata simplex (*Columba*) 123
Leptotila 152
leucomela (*Columba*) 121
Leucosarcia 146
livia livia (*Columba*) 116
livia schimperi (*Columba*) 117
livia var. *domestica* (*Columba*) 117
Lopholaimus 202
lophotes (*Ocyphaps*) 145
luteovirens (*Ptilinopus*) 188
luzonica (*Gallicolumba*) 153
mackinlayi arossi (*Macropygia*) 134
Macropygia 128
macroura carolinensis (*Zenaida*) 150
macroura marginella (*Zenaida*) 150
maculosa (*Columba*) 121
magnificus (*Ptilinopus*) 168
magnificus magnificus (*Ptilinopus*) 168
magnificus poliurus (*Ptilinopus*) 168
magnificus puella (*Ptilinopus*) 169
magnificus septentrionalis (*Ptilinopus*) 169
malherbii (*Columba*) 122
manadensis (*Turacoena*) 137
margarithae (*Chalcophaps*) 154
maugei (*Geopelia*) 148
melanoleuca (*Leucosarcia*) 146
melanospila (*Jotreron*) 185
melanospilus melanospilus (*Ptilinopus*) 185
melanospilus xanthorrhous (*Ptilinopus*) 187
migratorius (*Ectopistes*) 149
modiglianii (*Macropygia*) 133
monacha (*Ptilinopus*) 178
montana (*Geotrygon*) 152
mullerii (*Ducula*) 198
myristicivora geelvinkiana (*Ducula*) ... 193
myristicivora myristicivora (*Ducula*) ... 194
nainus (*Ptilinopus*) 188
nicobarica (*Caloenas*) 152
nigrirostris (*Macropygia*) 133
nobilis cervicalis (*Otidiphaps*) 155
nobilis nobilis (*Otidiphaps*) 155
novaeseelandiae (*Hemiphaga*) 202
Ocyphaps 145
Oena 139
oenas (*Columba*) 118
oenothorax (*Carpophaga*) 190
olax (*Treron*) 158
orientalis agricola (*Streptopelia*) 124
ornatus gestroi (*Ptilinopus*) 170
ornatus ornatus (*Ptilinopus*) 171
Otidiphaps 155
oxyurus (*Treron*) 165
palumbus (*Columba*) 118
passerina albivitta (*Columbina*) 150
passerina griseola (*Columbina*) 151
perlatus (*Ptilinopus*) 170
perlatus zonurus (*Ptilinopus*) 170
perousii (*Ptilinopus*) 174
perspicillata neglecta (*Ducula*) 192
perspicillata perspicillata (*Ducula*) 192
Phaps 144
phoenicopterus chlorigaster (*Treron*) ... 163

phoenicopterus viridifrons (*Treron*) 163
picazuro (*Columba*) 121
picui (*Columbina*) 151
pinon jobiensis (*Ducula*) 197
pinon pinon (*Ducula*) 197
pinon "rubiensis" (*Ducula*) 196
pistrinaria pistrinaria (*Ducula*) 196
placida (*Geopelia*) 147
plumbea (*Columba*) 122
plumifera ferruginea (*Geophaps*) 145
plumifera plumifera (*Geophaps*) 145
poliura (*Megaloprepria*) 168
pompadora aromaticus (*Treron*) 160
pompadora phayrei (*Treron*) 160
porphyreus (*Ptilinopus*) 166
Ptilinopus 166
pulchellus (*Ptilinopus*) 177
radiata (*Ducula*) 189
regina regina (*Ptilinopus*) 174
regina xanthogaster (*Ptilinopus*) 175
reinwardtii brevis (*Reinwardtoena*) 135
reinwardtii griseotincta (*Reinwardtoena*) 135
reinwardtii reinwardtii (*Reinwardtoena*) 137
Reinwardtoena 135
richardsii (*Ptilinopus*) 175
richardsii (*Ptilopus*) 176
"risoria" (*Streptopelia*) 125
rivoli bellus (*Ptilinopus*) 178
rivoli miquelii (*Ptilinopus*) 179
rivoli prasinorrhous (*Ptilinopus*) 179
rosacea (*Ducula*) 196
rubricera rufigula (*Ducula*) 193
rufaxilla (*Leptotila*) 152
rufaxilla bahiae (*Leptotila*) 152
ruficeps assimilis (*Macropygia*) 134
ruficeps ruficeps (*Macropygia*) 134
ruficeps sumatrana (*Macropygia*) 135
rufigaster (*Ducula*) 194
rufigula alaris (*Gallicolumba*) 153
rufigula helviventris (*Gallicolumba*) ... 153
rufigula rufigula (*Gallicolumba*) 154
sanctithomae (*Treron*) 165
scheepmakeri scheepmakeri (*Goura*) 156
scheepmakeri sclaterii (*Goura*) 157
sclateri (*Goura*) 157
scripta (*Geophaps*) 146
semitorquata (*Streptopelia*) 125
senegalensis (*Streptopelia*) 127
smithii (*Geophaps*) 146
solomonensis (*Ptilinopus*) 180
solomonensis solomonensis (*Ptilinopus*) 180
solomonensis speciosus (*Ptilinopus*) 181
speciosa (*Columba*) 121
sphenurus etorques (*Treron*) 165
squammata (*Columbina*) 150
stephani (*Chalcophaps*) 142
Streptopelia 123
striata (*Geopelia*) 147
strigirostris (*Didunculus*) 158
subgularis epia (*Ptilinopus*) 167
superbus superbus (*Ptilinopus*) 172
superbus temminckii (*Ptilinopus*) 174
talpacoti (*Columbina*) 151
terrestris (*Trugon*) 146
tranquebarica humilis (*Streptopelia*) ... 126
Treron 158
tristigmata (*Gallicolumba*) 154
Trugon 146
Turacoena 137
turtur (*Streptopelia*) 123
turtur x *decaocto* (*Streptopelia*) 125
Turtur 139
unchall unchall (*Macropygia*) 128
vernans (*Treron*) 159
verreauxi angelica (*Leptotila*) 152
victor (*Ptilinopus*) 188
victoria beccarii (*Goura*) 157
victoria victoria (*Goura*) 157
violacea (*Geotrygon*) 152
viridis geelvinkianus (*Ptilinopus*) 181
viridis pectoralis (*Ptilinopus*) 182
viridis viridis (*Ptilinopus*) 183
vitiensis (*Columba*) 120
vitiensis halmaheira (*Columba*) 120
vitiensis hypoenochroa (*Columba*) 121
waalia (*Treron*) 164
wallacii (*Ptilinopus*) 172
xanthorrhoa (*Ionotreron*) 187
Zenaida 150
zoeae (*Ducula*) 198
zonurus (*Ptilopus*) 170